

Pure Freude
an Wasser



SELECCIÓN DE PRODUCTOS GROHE 2026

PARA ARAMBURU



PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS 2026. IVA NO INCLUIDO.
GROHE.ES

ÍNDICE





GRIFERÍAS PARA BAÑO	5
ESSENCE NEW	5
24 179 001	5
29 193 001	5
23 571 000	5
32 934 001	5
24 167 001	6
35 604 000	6
GROHE CUBEO	7
101732 000 0	7
101732 243 0	7
101755 000 0	7
101757 000 0	7
101757 243 0	8
101729 000 0	8
101729 243 0	8
101810 000 0	8
101810 243 0	9
105336 000 0	9
105336 243 0	9
EUROSMART	10
24 192 003	10
32 927 003	10
33 555 003	10
33 300 003	11
BAUEDGE NEW	12
23 899 001	12
BAUEDGE 2020	12
20 474 001	12
CUERPO UNIVERSAL	12
23 571 000	12
BAUEDGE NEW	13
23 332 001	13
23 635 001	13
23 604 001	13
29 079 001	13
CUERPO UNIVERSAL GROHE RAPIDO SMARTBOX PRO	14
35 604 000	14
PACK EMPOTRADOS DE DUCHA	15
GROHTHERM CONVENT. CONCEALED	15
34 871 000	15
34 872 000	15
ESSENCE NEW	16

25 287 000	16
25 287 GN0	16
25 287 DL0	16
25 287 AL0	16
EUROSMART 2021	17
25 288 000	17
SISTEMAS DE DUCHA	18
EUPHORIA SYSTEM	18
27 296 003	18
TEMPESTA SYSTEM 250	19
26 670 001	19
26 670 2431	19
TEMPESTA CUBE SYSTEM 250	20
26 689 001	20
26 689 2431	20
TEMPESTA SYSTEM 210	21
26 811 001	21
TELEDUCHAS Y CONJUNTOS	22
GROHTHERM 500	22
34 796 001	22
TEMPESTA	22
27 597 003	22
27 923 003	22
27 598 30E	23
27 601 30E	23
ACCESORIOS DE DUCHA	24
FLEXOS	24
28 139 001	24
28 151 002	24
SISTEMAS DE AGUA FILTRADA	25
GROHE BLUE PURE 2022	25
30 581 000	25
GRIFERÍAS DE COCINA	26
MINTA	26
32 321 002	26
32 168 000	26
EUROSMART	26
30 567 000	26
BAUEDGE	27
30 536 000	27
31 367 001	27
SISTEMAS DE INSTALACIÓN	28
RAPID SL	28
38 528 001	28
39 687 000	28
38 558 00M	28

ACCESORIOS RAPID SL	29
37 131 000	29
ACCIONAMIENTOS Y PULSADORES	30
SKATE COSMOPOLITAN	30
38 732 000	30
ARENA COSMOPOLITAN	30
38 844 000	30
ADAPTADOR PULSADORES S	30
40 911 000	30


GRIFERÍAS PARA BAÑO

ESSENCE NEW

		Referencia	Color	Precio (€)
 		24 179 001	Cromo	221,31
		Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 797 001		
 		29 193 001	Cromo	320,25
		Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Sólo parte exterior 23 571 000 Rosetón metálico Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 230 mm Edición Profesional Sustituye al lavabo mural Essence 19 967 xx1		
 		23 571 000		329,27
		Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 		32 934 001	Cromo	214,11
		Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizante Con conexiones flexibles		

GRIFERÍAS PARA BAÑO





ESSENCE NEW

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 167 001	Cromo	249,85
Essence Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional Sustituye al monomando empotrado de 2 salidas Essence 24 058 xx1			

	35 604 000		95,55
GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 3 salidas de 1/2" 2 entradas inferiores, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Conexión de descarga premontada Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso) Sin set de instalación Edición Profesional			





GRIFERÍAS PARA BAÑO

GROHE CUBEO

		Referencia	Color	Precio (€)
		101732 000 0	Cromo	129,76
GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles				
		101732 243 0	Negro mate	168,69
GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles				
		101755 000 0	Cromo	141,77
GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles				
		101757 000 0	Cromo	149,23
GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles				

GRIFERÍAS PARA BAÑO

GROHE CUBEO

		Referencia	Color	Precio (€)
		101757 243 0 GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	Negro mate	194,00
		101729 000 0 GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	Cromo	211,57
		101729 243 0 GROHE Cubeo Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	Negro mate	275,04
		101810 000 0 GROHE Cubeo Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles	Cromo	136,25




GRIFERÍAS PARA BAÑO

GROHE CUBEO

	Referencia	Color	Precio (€)
	101810 243 0	Negro mate	177,13
	GROHE Cubeo Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	105336 000 0	Cromo	488,87
	GROHE Cubeo Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Monomando de ducha empotrado con 2 salidas (101 778) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687)con brazo mural 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 3 chorros, con soporte mural fijo Parte empotrable no incluida		
	105336 243 0	Negro mate	651,31
	GROHE Cubeo Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Monomando de ducha empotrado con 2 salidas (101 778) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687)con brazo mural 380 mm Teleducha Tempesta Cube 110, 3 chorros, con soporte mural fijo Parte empotrable no incluida		


GRIFERÍAS PARA BAÑO

EUROSMART

		Referencia	Color	Precio (€)
		24 192 003	Cromo	132,45
		Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cradle to Cradle Certified® Gold Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía. Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		32 927 003	Cromo	112,69
		Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		33 555 003	Cromo	126,16
		Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Edición Profesional		


GRIFERÍAS PARA BAÑO

EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
 	33 300 003 Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional	Cromo	147,77

GRIFERÍAS PARA BAÑO

BAUEDGE NEW



Referencia

Color

Precio (€)

23 899 001

Cromo

100,04

BauEdge

Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S

Palanca metálica

GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm

EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.

Limitador ecológico de temperatura

GROHE LongLife acabado duradero

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar

Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min


Sistema de rápida instalación

Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4"

Con conexiones flexibles

Edición Profesional

BAUEDGE 2020



20 474 001

Cromo

225,76

BauEdge

Monomando de lavabo mural 1/2"

Montaje mural

Compuesto por:

Parte exterior y parte empotrable incluida

GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm


Limitador de temperatura opcional 46 375

GROHE LongLife acabado duradero

Distancia entre centros 110 mm

Longitud de caño 177 mm

CUERPO UNIVERSAL



23 571 000

329,27

Cuerpo universal 1/2"

para monomandos murales

Sólo parte empotrable

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos de 35 mm

Limitador de caudal ajustable

Limitador ecológico de temperatura

El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda

Latón





Permite impermeabilizar la construcción de la

pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad

GRIFERÍAS PARA BAÑO

BAUEDGE NEW

		Referencia	Color	Precio (€)
		23 332 001	Cromo	100,04
		BauEdge Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional		
		23 635 001	Cromo	100,04
		BauEdge Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional		
		23 604 001	Cromo	136,08
		BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional		
		29 079 001	Cromo	178,97
		BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Parte empotrable para baño ducha incluida GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		



GRIFERÍAS PARA BAÑO

CUERPO UNIVERSAL GROHE RAPIDO SMARTBOX PRO

	Referencia	Color	Precio (€)
	35 604 000		95,55
	GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 3 salidas de 1/2" 2 entradas inferiores, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Conexión de descarga premontada Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso) Sin set de instalación Edición Profesional		





PACK EMPOTRADOS DE DUCHA

GROHTHERM CONVENT. CONCEALED

	Referencia	Color	Precio (€)	
		34 871 000	Cromo	977,37
Grohtherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Cube Compuesto por: Termostato de ducha empotrado para dos salidas con cierre e inversor integrado (24 079) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto ducha mural Tempesta 250 Cube 9,5 l/min (26 687) con brazo mural 380 mm Tempesta 110 Cube Teleducha 2 chorros (27 571) Codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha				
		34 872 000	Cromo	977,37
Grohtherm Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Termostato empotrado de 2 salidas con cierre e inversor integrado (24 076) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha				


PACK EMPOTRADOS DE DUCHA

ESSENCE NEW

		Referencia	Color	Precio (€)
		25 287 000	Cromo	1,000,76
Essence Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Monomando empotrado Essence de 2 vías con inversor (24 167) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 incluye brazo de ducha horizontal 422 mm Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.				
		25 287 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1,601,20
Essence Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Monomando empotrado Essence de 2 vías con inversor (24 167) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 incluye brazo de ducha horizontal 422 mm Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.				
		25 287 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1,601,20
Essence Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Monomando empotrado Essence de 2 vías con inversor (24 167) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 incluye brazo de ducha horizontal 422 mm Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.				
		25 287 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1,601,20
Essence Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310 Compuesto por: Monomando empotrado Essence de 2 vías con inversor (24 167) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Rainshower Mono 310 incluye brazo de ducha horizontal 422 mm Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658) Flexo Silverflex de 1,50 m Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.				


PACK EMPOTRADOS DE DUCHA

EUROSMART 2021

	Referencia	Color	Precio (€)
	25 288 000	Cromo	619,32
	Eurosmart Conjunto empotrado con ducha mural Tempesta 250 Compuesto por: Monomando empotrado con inversor (24 043) Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604) Ducha mural Tempesta 250 9.5 l/min (26 668) incluye brazo mural 380 mm Tempesta 110 Teleducha 2 chorros (27 597) Codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Flexo Rotaflex TwistStop 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001) Limitador de caudal optional a 9.5 l/min incluido para la teleducha		



SISTEMAS DE DUCHA

EUPHORIA SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)	
		27 296 003	Cromo	696,16
Euphoria System 260 Sistema de ducha con termostato Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221) Tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Caudal máximo a 3 bar: 9.5 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical GROHE SpeedClean Sistema antitorsión "TwistStop" Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional				



SISTEMAS DE DUCHA

TEMPESTA SYSTEM 250

Referencia	Color	Precio (€)
		26 670 001 Cromo 545,37 Tempesta System 250 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 (26 666) Chorro Lluvia Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 (27 597) 2 chorros: Rain, Jet Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión "TwistStop" Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional
		26 670 2431 Negro mate 708,99 Tempesta System 250 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 Chorro Lluvia Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Cabezal con parte posterior en negro con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta 110 2 chorros: Rain, Jet Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Elemento deslizante ajustable en altura Flexo de ducha de 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión "TwistStop" Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional


SISTEMAS DE DUCHA

TEMPESTA CUBE SYSTEM 250

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 689 001	Cromo	545,37
Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 250 Cube (26 685) Chorro Lluvia Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Cabezal con parte posterior en blanco con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta Cube 110 (27 571) 2 chorros: Rain, Jet Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Elemento deslizable ajustable en altura Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión " TwistStop " Caudal mínimo 5l./min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional			
 	26 689 2431	Negro mate	708,99
Tempesta System 250 Cube Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube Chorro Lluvia Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min Cabezal con parte posterior en negro con rótula incorporada Ángulo de rotación ± 10° Teleducha Tempesta Cube 110 2 chorros: Rain, Jet Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Elemento deslizable ajustable en altura Flexo de ducha de 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión " TwistStop " Caudal mínimo 5l./min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362) Edición Profesional			


SISTEMAS DE DUCHA

TEMPESTA SYSTEM 210


Referencia		Color	Precio (€)	
		26 811 001	Cromo	465,35
Tempesta System 210 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Tempesta 210 (26 410) Cabezal en blanco Chorro Lluvia Caudal máx. (a 3 bar): 7,3 l/min con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Tempesta 110 (27 923) Chorro Lluvia Elemento deslizante ajustable en altura Caudal máximo (a 3 bar): 7,8 l/min Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión "TwistStop" Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh Caudal mínimo 5l./ min. Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)				


TELEDUCHAS Y CONJUNTOS

GROHTHERM 500

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 796 001	Cromo	221,84
Grohtherm 500 Termostato de ducha 1/2" con conjunto de ducha de 1 chorro (Rain) Compuesto por: Grohtherm 500 conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" (34 793) Tempesta conjunto de ducha 600 mm (27 924) Edición Profesional			



TEMPESTA

 	27 597 003	Cromo	32,19
Tempesta 110 Teleducha 2 chorros Tipos de chorro: Rain, Jet Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Indicado para calentador instantáneo Edición Profesional			

 	27 923 003	Cromo	25,47
Tempesta 110 Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Edición Profesional			


TELEDUCHAS Y CONJUNTOS

TEMPESTA

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 598 30E	Cromo	75,89
		Tempesta 110 Conjunto de ducha con barra 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Soporte deslizante (girar y ajustar el soporte) Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Edición Profesional		
		27 601 30E	Cromo	54,28
		Tempesta 110 Conjunto de ducha con soporte, 2 chorros (Rain, Jet) Compuesto por: Teleducha Tempesta 110 (27 597) Caudal máximo a 3 bars: 5,6 l/min Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE EcoJoy - uso extra eficiente del agua, caudal perfecto GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Edición Profesional		


ACCESORIOS DE DUCHA

FLEXOS

		Referencia	Color	Precio (€)
 		28 139 001	Cromo	38,92
		Relaxaflex Metal Flexo extraíble de 1,75 m Material: metal Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero		
 		28 151 002	Cromo	20,19
		Relaxaflex Flexo de ducha Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Superficie agarre antideslizante GROHE ProGrip GROHE LongLife acabado duradero		


SISTEMAS DE AGUA FILTRADA


GROHE BLUE PURE 2022

	Referencia	Color	Precio (€)
 	30 581 000	Cromo	521,93
	GROHE Blue Pure BauCurve Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA		


GRIFERÍAS DE COCINA

MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)	
		32 321 002	Cromo	298,44
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble para mayor flexibilidad Doble chorro Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 9 l/min				



		32 168 000	Cromo	288,17
Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble para mayor flexibilidad Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360° Incorpora válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min				

EUROSMART

		30 567 000	Cromo	209,08
Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 10 l/min Edición Profesional				




GRIFERÍAS DE COCINA

BAUEDGE

		Referencia	Color	Precio (€)
		30 536 000	Cromo	194,89
		BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble para mayor flexibilidad Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min		
		31 367 001	Cromo	134,67
		BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE LongLife acabado duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos SmoothControl de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles Set de fijación metálico Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min		


SISTEMAS DE INSTALACIÓN

RAPID SL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 528 001		265,73
Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)			
 	39 687 000		302,87
Rapid SL Slim Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m. ancho 0,50 m Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de desagüe de PP Ø 90 mm Profundidad ajustable Reductor PP Ø 90/110 mm Set de conexión desagüe Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada de conexión: superior Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Para colocación de pulsador sólo verticalmente Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado) Para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)			
 	38 558 00M	Cromo	19,21
Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)			


SISTEMAS DE INSTALACIÓN

ACCESORIOS RAPID SL


		Referencia	Color	Precio (€)
		37 131 000	Cromo	7,13
		Amortiguador de ruido para WC Aislamiento acústico 2 manguitos de goma		

ACCIONAMIENTOS Y PULSADORES


SKATE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 732 000	Cromo	79,16
Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush , Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)			

ARENA COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 844 000	Cromo	98,75
Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE LongLife acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)			

ADAPTADOR PULSADORES S

	Referencia	Precio (€)
 	40 911 000	19,75
Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		

Síguenos



SEVILLA-PISA CENTRAL
Oficinas Centrales, Almacén y Venta,
Autoservicio
Parque Industrial PISA
C/ Lonja, 9
41927 MAIRENA DEL ALJARAFA
(Sevilla)
Tel. 954 18 69 00
info@aramburuguzman.com

SEVILLA PI CTRA AMARILLA
Autoservicio y Exposición de Baño
Av. Fernández Murube 20 A
41007 SEVILLA
Almacén: Tel. 675 17 66 29
autoservicio@aramburuguzman.com
Exposición: Tel. 639 98 71 55
expopica@aramburuguzman.com

SEVILLA-ASUNCION
Exposición de Baño
C/Asunción, 6
41011 SEVILLA
Exposición: Tel. 954 42 21 62
exposevilla@aramburuguzman.com

JEREZ DE LA FRONTERA-CÁDIZ
Almacén, Autoservicio y Exposición
de Baño
Parque Empresarial. C/Del Desarrollo
s/n
11407 JEREZ DE LA FRONTERA
(Cádiz)
Almacén: Tel. 956 18 30 00
jerez@aramburuguzman.com
Exposición: Tel. 657 76 80 56
expojerez@aramburuguzman.com

HUELVA
Almacén, Autoservicio y Exposición
de Baño
Ctra Sevilla-Huelva Km. 637
21007 HUELVA
Almacén: Tel. 959 23 00 50
huelva@aramburuguzman.com
Exposición: Tel. 691 39 56 37
expohuelva@aramburuguzman.com

BADAJOS CAPITAL
Almacén y Venta
P.I. El Nevero. C/Nevero Quince
parcela 42. Naves 2 y 3
06006 BADAJOZ
Tel. 605 94 44 93 – 605 94 92 32
badajoz@aramburuguzman.com

MÉRIDA-BADAJOS
Almacén y Venta
P.I. El Prado. C/Palencia, 2
06800 MÉRIDA (Badajoz)
Almacén: Tel. 924 38 94 14
merida@aramburuguzman.com

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 102-106
Local Grohe
08017 Barcelona, España
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 102-106
Local Grohe
08017 Barcelona, España
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Copyright by GROHE

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A.
email: grohe.es@lixil.com

PART OF **LIXIL**