

*Pure Freude
an Wasser.*

GROHE



C99A64

CAB7A4

B4AC9E

BBB3A

E8E8E

FREEDOM OF CHOICE

GROHE HERO COLORS COLLECTION

LIBERTAD DE ELECCIÓN

El baño perfecto tiene que ver contigo, con que cada detalle esté tal y como deseas, expresando así cada parte de tu personalidad.

No importa cuál sea tu estilo característico, hay un color GROHE para hacer realidad tu visión, con una verdadera coherencia entre todos los elementos, desde la grifería hasta las duchas y los accesorios, haciendo que tu estilo de baño ideal sea totalmente perfecto.

Creado con tecnología PVD, la colección de acabados GROHE no solo se crea para ser altamente estética, sino también más duradera que nunca. Una artesanía única de GROHE para que disfrutes del agua durante mucho tiempo.


GROHE PVD

10 veces más resistente a los arañazos que el cromo
Superficie 3 veces más duradera

GROHE STARLIGHT CHROME

NÍQUEL

LATÓN



CON LOS ACABADOS

PUEDES EXPRESAR TU PERSONALIDAD



BRUSHED HARD GRAPHITE

UN ESTILO URBANO DINÁMICO

Contraste o camuflaje: un contrapunto perfecto para combinar con elegantes espacios en blanco puro o mimetizarlos con ambientes de un mismo tono. El color Brushed Hard Graphite funciona bien con diseños que integren tonalidades como el hormigón o la madera clara.



BRUSHED WARM SUNSET

UN AGRADABLE TOQUE CÁLIDO

El acabado Brushed Warm Sunset acentúa los diseños de baño atmosféricos originales y añade un aire de calidez. Combínalo con piedra oscura, mármol u hormigón para lograr ese aspecto lujoso.



BRUSHED COOL SUNRISE

UN DISEÑO SOFISTICADO

Sofisticación y lujo clásico, este acabado aporta un encanto moderno pero vintage. Consigue un toque sofisticado en tu baño con Brushed Cool Sunrise combinándolo con interiores oscuros, claros o blancos.



SUPERSTEEL

UN DETALLE NEUTRO CON ESTILO

Diseño cosmopolita y moderno que combina a la perfección con el acero, el mármol claro, hormigón y maderas de tonos medios.

GROHE

CONTENIDO

(AL) Brushed Hard Graphite (Grafito Cepillado) 	Griferías de lavabo	08
	Combinaciones de ducha round	11
	Combinación de ducha cube	18
	Sistema de ducha termostático	20
	Accesorios de baño	22
(GN) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado) 	Griferías de lavabo	26
	Combinaciones de ducha round	29
	Combinación de ducha cube	36
	Sistema de ducha termostático	38
	Accesorios de baño	40
(DL) Brushed Warm Sunset (Cobre cepillado) 	Griferías de lavabo	44
	Combinaciones de ducha round	47
	Combinación de ducha cube	54
	Sistema de ducha termostático	56
	Accesorios de baño	58
(DC) SuperSteel (Cromado cepillado) 	Griferías de lavabo	62
	Combinaciones de ducha round	65
	Combinación de ducha cube	72
	Sistema de ducha termostático	74
	Accesorios de baño	76






AL BRUSHED
HARD GRAPHITE









GROHE LAVABOS
BRUSHED HARD GRAPHITE

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 172 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	342,57
	Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	 24 174 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	454,84
	Essence Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	 29 192 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	454,84
	Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm		
	23 571 000		329,27
	Cuerpo universal para monomandos murales		

GROHE ESSENCE





(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 170 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	616,05
	Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	28 912 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	196,47
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life acabado duradero		
	65 807 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	101,97
	Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Puede cerrarse GROHE Long-Life acabado duradero		








GROHE DUCHAS
BRUSHED HARD GRAPHITE

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 475 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.198,25
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 484 000		146,23
Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l./ min.			
 	29 121 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.271,75
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional			
 	 24 169 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	452,19
	Essence Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional			
 	27 400 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	114,81
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		

GROHE ESSENCE





(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 AL0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	78,03
		27 057 AL0 Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	121,95
		26 658 AL0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,27
		 28 388 A01 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Hard graphite (Grafito brillo)	56,08
		37 601 AL0 Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41











GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 558 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	860,15
	Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	26 560 AL0		860,15
Idem, con brazo de techo			
 	29 119 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,76
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		95,55
			
 	24 167 AL1	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	399,76
	Essence Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		95,55
			
 	27 400 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	114,81
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		




GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 AL0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	78,03
		27 057 AL0 Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	121,95
		28 388 A01 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar. Resistencia a la tracción 500 N. Resistencia al calor 70°C. Antibloqueo flexible. Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Hard graphite (Grafito brillo)	56,08
		37 601 AL0 Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2. Instalación vertical. 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,41
		27 513 AL1 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001). Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min. Soporte mural fijo (28 605). Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	159,92
		26 658 AL0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,27
		29 197 AL0 Essence Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Rosetón y junta de sellado Limitador de temperatura opcional	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	287,45






GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 564 AL0 Rainshower Mono 310 Cube Conjunto de ducha mural Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 1 chorro:GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.084,73
 	29 124 AL0 Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE EcoJoy GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.175,76
	 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		95,55
 	27 400 AL0 Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	114,81


GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 659 AL0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	136,27
 	 28 388 A01 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Hard graphite (Grafito brillo)	56,08
 	37 535 AL0 Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	221,29
 	38 732 AL0 Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	217,71



GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE



Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------

26 075 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.613,11
------------	--	----------






Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Chorro Lluvia,
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera,
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE MetalGrip Mandos ergonómicos
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
Sistema antitorsión „TwistStop“
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



GROHE ACCESORIOS
BRUSHED HARD GRAPHITE

GROHE ESSENCE

(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 364 AL1 Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	37,76
		40 688 AL1 Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	100,35
		40 365 AL1 Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	68,99
		40 689 AL1 Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	81,53
		40 374 AL1 Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	112,89



GN BRUSHED
COOL SUNRISE








GROHE LAVABOS
BRUSHED COOL SUNRISE




GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 172 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	342,57
	Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	 24 174 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	454,84
	Essence Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	 29 192 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	454,84
	Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm		
	23 571 000		329,27
	Cuerpo universal para monomandos murales		

GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE




	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 170 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	616,05
	Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	28 912 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	196,47
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life acabado duradero		
	65 807 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	101,97
	Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Puede cerrarse GROHE Long-Life acabado duradero		



GROHE DUCHAS
BRUSHED COOL SUNRISE






GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 475 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.198,25
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 484 000		146,23
Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l./ min.			
 	29 121 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.271,75
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional			
 	 24 169 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	452,19
	Essence Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional			
 	27 400 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	114,81
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		

GROHE ESSENCE





(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 GN0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	78,03
		27 057 GN0 Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	121,95
		26 658 GN0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondoØ 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	136,27
		PROFESSIONAL GROHE 28 388 GL1 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Cool Sunrise (Oro brillo)	56,08
		37 601 GN0 Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	221,41










GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 558 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	860,15
	Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	26 560 GN0		860,15
	Idem, con brazo de techo		
 	29 119 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.175,76
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		
 	24 167 GN1	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	399,76
	Essence Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		
 	27 400 GN0	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	114,81
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		




GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 GN0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	78,03
		27 057 GN0 Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	121,95
		28 388 GL1 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar. Resistencia a la tracción 500 N. Resistencia al calor 70°C. Antibloqueo flexible. Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Cool Sunrise (Oro brillo)	56,08
		37 601 GN0 Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2. Instalación vertical. 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	221,41
		27 513 GN1 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001). Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min. Soporte mural fijo (28 605). Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	159,92
		26 658 GN0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	136,27
		29 197 GN0 Essence Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Rosetón y junta de sellado Limitador de temperatura opcional	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	287,45






GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE


	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 564 GN0 Rainshower Mono 310 Cube Conjunto de ducha mural Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 1 chorro:GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.084,73
 	29 124 GN0 Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	1.175,76
	35 604 000 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		95,55
 	27 400 GN0 Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	114,81

GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 659 GN0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	136,27
 	 28 388 GL1 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Cool Sunrise (Oro brillo)	56,08
 	37 535 GN0 Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	221,29
 	38 732 GN0 Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	217,71








39



GROHE ACCESORIOS
BRUSHED COOL SUNRISE

GROHE ESSENCE

(GN) BRUSHED COOL SUNRISE

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 364 GN1 Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	37,76
		40 688 GN1 Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	100,35
		40 365 GN1 Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	68,99
		40 689 GN1 Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	81,53
		40 374 GN1 Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	112,89






DL BRUSHED
WARM SUNSET









GROHE LAVABOS
BRUSHED WARM SUNSET

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 172 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	342,57
	Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	 24 174 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	454,84
	Essence Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	 29 192 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	454,84
	Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm		
	23 571 000		329,27
	Cuerpo universal para monomandos murales		




GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

	Referencia	Color	Precio (€)
		24 170 DL1 Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado) 616,05
		28 912 DL0 Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado) 196,47
		65 807 DL0 Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Puede cerrarse GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado) 101,97








GROHE DUCHAS
BRUSHED WARM SUNSET

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 475 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	1.198,25
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 484 000		146,23
Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l./ min.			
 	29 121 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	1.271,75
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		95,55
			
 	24 169 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	452,19
	Essence Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida		
	35 604 000		95,55
			
 	27 400 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	114,81
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		

GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET








		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 DL0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	78,03
		27 057 DL0 Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	121,95
		26 658 DL0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	136,27
		 28 388 DA1 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Cool Sunrise (Cobre brillo)	56,08
		37 601 DL0 Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	221,41



GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 558 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	860,15
	Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	26 560 DL0		860,15
	Idem, con brazo de techo		
	29 119 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	1.175,76
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		
	24 167 DL1	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	399,76
	Essence Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		
	27 400 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	114,81
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		




GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 DL0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	78,03
		27 057 DL0 Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	121,95
		28 388 DA1 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar. Resistencia a la tracción 500 N. Resistencia al calor 70°C. Antibloqueo flexible. Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Cool Sunrise (Cobre brillo)	56,08
		37 601 DL0 Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2. Instalación vertical. 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	221,41
		27 513 DL1 Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001). Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min. Soporte mural fijo (28 605). Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsi3n „TwistStop“	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	159,91
		26 658 DL0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con flor3n redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	136,27
		29 197 DL0 Essence Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Limitador de caudal ajustable Roset3n y junta de sellado Limitador de temperatura opcional	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	287,45






GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 564 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	1.084,73
	Rainshower Mono 310 Cube Conjunto de ducha mural Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 1 chorro:GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	29 124 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	1.175,76
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional	
			95,55
 	27 400 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	114,81
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		


GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 659 DL0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	136,27
 	 28 388 DA1 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	Cool Sunrise (Cobre brillo)	56,08
 	37 535 DL0 Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	221,29
 	38 732 DL0 Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	217,71



GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET



Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------

26 075 DL0	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	1.613,11
------------	---	----------






Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Chorro Lluvia,
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera,
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE MetalGrip Mandos ergonómicos
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
Sistema antitorsión „TwistStop“
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



GROHE ACCESORIOS
BRUSHED WARM SUNSET

GROHE ESSENCE

(DL) BRUSHED WARM SUNSET

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 364 DL1 Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	37,76
		40 688 DL1 Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	100,35
		40 365 DL1 Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	68,99
		40 689 DL1 Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	81,53
		40 374 DL1 Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	Brushed Warm Sunrise (Cobre cepillado)	112,89






DC
SUPER STEEL








GROHE LAVABOS
SUPERSTEEL

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 172 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	299,75
	Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
	 24 174 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	397,99
	Essence Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	 29 192 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	397,99
	Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm		
	23 571 000		329,27
	Cuerpo universal para monomandos murales		




GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 170 DC1 Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles	SuperSteel (Cromado cepillado)	539,04
	 28 912 DC0 Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	171,91
	 65 807 DC0 Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Puede cerrarse GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	89,23









GROHE DUCHAS
SUPERSTEEL

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 475 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	986,80
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 484 000		146,23
	Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l./ min.		
 	29 121 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	1.112,77
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		
 	 24 169 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	395,65
	Essence Monomando con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
	GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional		
 	27 400 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	94,56
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL







		Referencia	Color	Precio (€)
 		27 074 DC0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	64,27
 		27 057 DC0 Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	100,43
 		26 658 DC0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	112,20
 		28 388 DC1 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	49,07
 		37 601 DC0 Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	SuperSteel (Cromado cepillado)	221,41



GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL




	Referencia	Color	Precio (€)
	26 558 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	708,35
	Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) Tipo de chorro: GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	26 560 DC0		708,35
Idem, con brazo de techo			
	29 119 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	1.028,79
	Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional			
	24 167 DC1	SuperSteel (Cromado cepillado)	349,80
	Essence Monomando con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Necesario GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000		95,55
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional			
	27 400 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	94,56
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL




		Referencia	Color	Precio (€)
		27 074 DC0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	64,27
		27 057 DC0 Rainshower Codo de salida de 1/2" Conexión de rosca macho 1/2" con florón redondo válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	100,43
		26 658 DC0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	112,20
		 28 388 DC1 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar. Resistencia a la tracción 500 N. Resistencia al calor 70°C. Antibloqueo flexible. Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	49,07
		37 601 DC0 Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2. Instalación vertical. 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	SuperSteel (Cromado cepillado)	221,41



GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL


		Referencia	Color	Precio (€)
 		26 564 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	922,03
		Rainshower Mono 310 Cube Conjunto de ducha mural Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 1 chorro:GROHE PureRain Caudal máximo a 3 bar: 7,5 l/min Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life acabado duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 		29 124 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	1.028,79
		Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°. Símbolos intercambiables GROHE Long-Life acabado duradero GROHE SmartControl con botones metálicos encastados. Pulse el botón para encender y apagar el chorro de agua y gírelo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida		
		 35 604 000		95,55
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional				
 		27 400 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	94,56
		Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Caudal máximo a 3 bars: 8 l/min Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE LongLife acabado duradero Sistema antical GROHE SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 659 DC0 Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm Conexión de rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE LongLife acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	112,20
 	 28 388 DC1 Silverflex Flexo de ducha de 1,75 m Superficie lisa que facilita la limpieza Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip Superficie agarre antideslizante GROHE Long-Life acabado duradero	SuperSteel (Cromado cepillado)	49,07
 	37 535 DC0 Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado) Para usar con Rapid SL y Uniset altura de instalación 0,82 m pedir el patrón de montaje 40 950 000 (se vende por separado)	SuperSteel (Cromado cepillado)	221,29
 	38 732 DC0 Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life acabado duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	SuperSteel (Cromado cepillado)	178,12



GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL



Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------






26 075 DC0	SuperSteel (Cromado cepillado)	1.328,44
------------	-----------------------------------	----------

Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)
Chorro Lluvia,
Caudal máximo (a 3 bars): 13.5 l/min con rótula incorporada
Ángulo de rotación de ± 15°
Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)
Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje
Caudal máximo a 3 bar: 11.5 l/min
Elemento deslizante ajustable en altura
Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera,
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE MetalGrip Mandos ergonómicos
GROHE Long-Life acabado duradero
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
Sistema antitorsión „TwistStop“
Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)



GROHE ACCESORIOS
SUPERSTEEL

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 364 DC1 Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	SuperSteel (Cromado cepillado)	33,04
 	40 688 DC1 Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	SuperSteel (Cromado cepillado)	87,80
 	40 365 DC1 Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	SuperSteel (Cromado cepillado)	60,36
 	40 689 DC1 Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	SuperSteel (Cromado cepillado)	71,35
 	40 374 DC1 Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life acabado duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)	SuperSteel (Cromado cepillado)	98,77

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Referencia	Página	Referencia	Página	Referencia	Página
23		26 558 AL0	15	29		40	
23 571 000	9, 27, 45, 63	26 558 GN0	33	29 119 AL0	15	40 364 AL1	23
24		26 558 DL0	51	29 119 GN0	33	40 364 GN1	41
24 167 AL1	15	26 558 DC0	69	29 119 DL0	51	40 364 DL1	59
24 167 GN1	33	26 560 AL0	15	29 119 DC0	69	40 364 DC1	77
24 167 DL1	51	26 560 GN0	33	29 121 AL0	12	40 365 AL1	23
24 167 DC1	69	26 560 DL0	51	29 121 GNO	30	40 365 GN1	41
24 169 AL1	12	26 560 DC0	69	29 121 DL0	48	40 365 DL1	59
24 169 GN1	30	26 658 AL0	13, 16	29 121 DC0	66	40 365 DC1	77
24 169 DL1	48	26 658 GN0	31, 34	29 124 AL0	18	40 374 AL1	23
24 169 DC1	66	26 658 DL0	49, 52	29 124 GN0	36	40 374 GN1	41
24 170 AL1	10	26 658 DC0	67, 70	29 124 DL0	54	40 374 DL1	59
24 170 GN1	28	26 659 AL0	19	29 124 DC0	72	40 374 DC1	77
24 170 DL1	46	26 659 GN0	37	29 192 AL1	9	40 688 AL1	23
24 170 DC1	64	26 659 DL0	55	29 192 GN1	27	40 688 GN1	41
24 172 AL1	9	26 659 DC0	73	29 192 DL1	45	40 688 DL1	59
24 172 GN1	27	27		29 192 DC1	63	40 688 DC1	77
24 172 DL1	45	27 057 AL0	13, 16	29 197 AL0	16	40 689 AL1	23
24 172 DC1	63	27 057 GN0	31, 34	29 197 GN1	34	40 689 GN1	41
24 174 AL1	9	27 057 DL0	49, 52	29 197 DL0	52	40 689 DL1	59
24 174 GN1	27	27 057 DC0	67, 70	35		40 689 DC1	77
24 174 DL1	45	27 074 AL0	13, 16	35 604 000	12, 15, 30, 33, 36, 48, 51, 54, 66, 69, 72	65	
24 174 DC1	63	27 074 GN0	31, 34	37		65 807 AL0	10
26		27 074 DL0	49, 52	37 535 AL0	19	65 807 GN0	28
26 075 AL0	21	27 074 DC0	67, 70	37 535 GN0	37	65 807 DL0	46
26 075 GN0	39	27 400 AL0	12, 15, 18	37 535 DL0	55	65 807 DC0	64
26 075 DL0	57	27 400 GN0	30, 33, 36	37 535 DC0	73		
26 075 DC0	75	27 400 DL0	48, 51, 54	37 601 AL0	13, 16		
26 475 AL0	12	27 400 DC0	66, 69, 72	37 601 GN0	31, 34		
26 475 GN0	30	27 513 AL1	16	37 601 DL0	49, 52		
26 475 DL0	48	27 513 GN0	34	37 601 DC0	67, 70		
26 475 DC0	66	27 513 DL0	52	38			
26 484 000	12, 30, 48, 66	28		38 732 AL0	19		
26 564 AL0	18	28 388 A01	13, 16, 19	38 732 GN0	37		
26 564 GN0	36	28 388 GL1	31, 34, 37	38 732 DL0	55		
26 564 DL0	54	28 388 DA1	49, 52, 55	38 732 DC0	73		
26 564 DC0	72	28 388 DC1	67, 70, 73				
		28 912 AL0	10				
		28 912 GN0	28				
		28 912 DL0	46				
		28 912 DC0	64				

Síguenos en



GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 102-106
Local Grohe
08017 Barcelona, España
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Copyright by GROHE

Grohe, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 102-106
Local Grohe
08017 Barcelona, España
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES2026/128158

PART OF **LIXIL**