

# ENERGÍAS RENOVABLES

EDICIÓN JUNIO 2026



# ÍNDICE

## 0. INTRODUCCIÓN

---

## 1. AEROTERMIA

---

7 - 13

## 2. BIOMASA

---

14 - 19

### 2.1. ACCESORIOS EVACUACIÓN

## 3. TERMOSIFONES


---

20 - 21

## 4. ACCESORIOS PARA SOLAR

---

22 - 23



- IVA no incluido · Precios válidos hasta fin de existencias, cambios de tarifa por parte del fabricante o error tipográfico.
- Aramburu Guzmán S.L. no se hace responsable de cambios en tarifa por parte de proveedor sin previo aviso.
- Para conocer las condiciones generales de venta puede ponerse en contacto con su comercial o directamente en nuestra web [www.aramburuguzman.com](http://www.aramburuguzman.com)

## DESCUBRE NUESTROS CATÁLOGOS



## NUESTRAS DELEGACIONES

### Sevilla

Pol. Ind. PISA - C/ Lonja 9  
41927 Mairena del Aljarafe  
Sevilla  
Tlf: 954186900

### Mérida

Pol. Ind. El Prado  
C/ Palencia 2 06800  
Mérida (Badajoz)  
Tlf: 924389414

Pol. Ind. Carretera Amarilla  
C/ Fernández Murube 18  
41007 Sevilla  
Tlf: 665230308

### Badajoz

Pol. Ind. El Nevero  
C/ Nevero 15 Parcela 42 Naves 2-3  
06006 Badajoz  
Tlf: 605949232

### Cádiz

Parque Empresarial  
C/ Del Desarrollo 15, 11407  
Jerez de la Frontera. Cádiz  
Tlf: 956183000

### Huelva

Ctra. Sevilla – Huelva km. 637  
21007 Huelva  
Tlf: 959230050



[info@aramburuguzman.com](mailto:info@aramburuguzman.com)

# 1.0 AEROTERMIA

# 1.0 AEROTERMIA

## ENERGÍAS RENOVABLES

### AEROPACK MURAL AI EXTENSA

**Thermor**


Aeropack Mural es la solución ideal para espacios reducidos y además, permite aprovechar al máximo las ventajas de la aerotermia. Gracias a las dos bombas de calor específicas se maximiza el rendimiento tanto en calefacción como en ACS. La solución perfecta para cualquier vivienda.

Sistema completo de aerotermia para calefacción, refrigeración y ACS, de alta eficiencia y bajo consumo. Incorpora bomba de calor aire-agua split con tecnología Full Inverter, funcionamiento hasta -20 °C, bajo nivel sonoro y control inteligente con conectividad Cozytouch. Permite gestión independiente de climatización y ACS, con opción de apoyo eléctrico o caldera.

Incluye equipo específico para producción de ACS con bomba de calor mural de alto rendimiento, interacumulador vitrificado, smart control, compatibilidad con energía fotovoltaica y control remoto. Solución eficiente, silenciosa y sostenible, con clasificación energética hasta A+++.

| Artículo   | Referencia | Grupo | Kw   | Volumen A.C.S. (L) | PVP        |
|------------|------------|-------|------|--------------------|------------|
| 0393000351 | 601690     | E007  | 4,5  | 100                | 5.950,00 € |
| 0393000352 | 601691     | E007  | 6    | 100                | 6.350,00 € |
| 0393000353 | 601692     | E007  | 7,5  | 100                | 6.895,00 € |
| 0393000354 | 601693     | E007  | 10   | 150                | 8.640,00 € |
| 0393000355 | 601694     | E007  | 14   | 150                | 8.435,00 € |
| 0393000356 | 601695     | E007  | 16,1 | 150                | 9.150,00 € |

### ALFÉA EXCELLIA DUO AI

**Thermor**


Equipada con una bomba de circulación Clase A de serie, y con unos índices COP de hasta 4,3. Alféa Excellia Duo Ai permite impulsar el agua de calefacción hasta 60°C, consiguiendo una temperatura de ACS de 55°C. Y todo termodinámicamente, sin necesidad de sistemas de apoyo.

Sistema de aerotermia de alta potencia y alto rendimiento para calefacción y ACS, especialmente diseñado para trabajar en condiciones climáticas extremas. Incorpora bomba de calor aire-agua con tecnología DC Inverter y compresor Twin Rotary, capaz de mantener impulsión de hasta 60 °C incluso con temperaturas exteriores de -20 °C, sin apoyo eléctrico.

Equipo de la Serie Elite de Thermor, destaca por su elevada eficiencia (COP hasta 4,3) y su interacumulador integrado de 190 L que garantiza un excelente confort en ACS. Incluye intercambiador coaxial, bomba circuladora clase A, doble ventilador y gestión de hasta 2 zonas, con sonda exterior de serie y opción de sonda ambiente. Solución ideal como sustitución de calderas tradicionales, compatible con suelo radiante y radiadores de baja temperatura, con clasificación energética A++.

| Artículo   | Referencia | Grupo | Kw   | Volumen A.C.S. (L) | PVP         |
|------------|------------|-------|------|--------------------|-------------|
| 0393000455 | 524790     | E007  | 10,8 | 190                | 9.330,00 €  |
| 0393000456 | 524791     | E007  | 13,5 | 190                | 10.105,00 € |
| 0393000457 | 524792     | E007  | 10,8 | 190                | 8.890,00 €  |
| 0393000458 | 524793     | E007  | 136  | 190                | 9.885,00 €  |
| 0393000459 | 524794     | E007  | 15,2 | 190                | 10.700,00 € |

# 1.0 AEROTERMIA

## ENERGÍAS RENOVABLES

### AEROPACK AI CONJUNTO ALFÉA EXTENSA/EXCELLIA AI Y AÉROMAX VS



Aeromax Ai es la combinación perfecta que permite extraer el máximo partido de la aerotermia. Dos bombas de calor específicas para cada uso, con procesos totalmente autónomos que aseguran un rendimiento excepcional tanto en calefacción como en ACS. En definitiva, un sistema diferenciador en el mercado que le permitirá disfrutar de las grandes ventajas de la aerotermia.

Solución avanzada de aerotermia que combina dos bombas de calor independientes, una para climatización y otra para ACS, garantizando máximo rendimiento, eficiencia y confort en cada uso. Su funcionamiento totalmente autónomo permite producir calefacción, refrigeración y ACS de forma simultánea, sin interferencias, convirtiéndolo en un sistema diferenciador dentro del mercado de la aerotermia.

Diseñado para ofrecer alta durabilidad y ahorro energético, incorpora intercambiador coaxial de doble tubería, interacumulador vitrificado con protección ACI Hybrid y resistencia cerámica antical. El doble circuito frigorífico optimiza el consumo energético y asegura una producción eficiente de ACS y climatización. Incluye conectividad Cozytouch, puesta en marcha rápida e instalación sencilla, con amplias garantías que refuerzan su fiabilidad y confort a largo plazo.

#### AEROPACK PREMIUM EXTENSA

| Artículo   | Referencia | Grupo | Kw   | Volumen A.C.S. (L) | PVP         |
|------------|------------|-------|------|--------------------|-------------|
| 0393000357 | 601377     | E007  | 4,5  | 200                | 7.165,00 €  |
| 0393000368 | 601378     | E007  | 6    | 200                | 7.560,00 €  |
| 0393000369 | 601379     | E007  | 7,5  | 200                | 8.110,00 €  |
| 0393000370 | 601380     | E007  | 10   | 200                | 9.685,00 €  |
| 0393000371 | 601381     | E007  | 14   | 200                | 9.480,00 €  |
| 0393000372 | 601382     | E007  | 16,1 | 270                | 10.260,00 € |

#### AEROPACK PREMIUM EXCELLIA

| Artículo   | Referencia | Grupo | Kw   | Volumen A.C.S. (L) | PVP         |
|------------|------------|-------|------|--------------------|-------------|
| 0393000373 | 601383     | E007  | 10,8 | 200                | 9.800,00 €  |
| 0393000374 | 601384     | E007  | 13,5 | 200                | 10.510,00 € |
| 0393000375 | 601385     | E007  | 10,8 | 200                | 9.395,00 €  |
| 0393000376 | 601386     | E007  | 13   | 200                | 10.315,00 € |
| 0393000377 | 601387     | E007  | 15,2 | 270                | 11.125,00 € |

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS SOLAR

# 1.0 AEROTERMIA

## ENERGÍAS RENOVABLES

### ALFEA EXCELLIA AI



No importa el frío que haga: hasta con  $-20^{\circ}\text{C}$  en el exterior, Alféa Excellia Ai mantiene la temperatura de impulsión de la calefacción a  $60^{\circ}\text{C}$  gracias a su sistema de reinyección de líquido, lo que la convierte en una clara alternativa para renovar la caldera de una instalación ya existente.

Sistema de aerotermia de alta temperatura capaz de mantener  $60^{\circ}\text{C}$  de impulsión incluso con  $-20^{\circ}\text{C}$  de temperatura exterior, gracias a su avanzado sistema de reinyección de líquido, lo que la convierte en una alternativa ideal para la sustitución de calderas tradicionales en instalaciones existentes.

Equipada con tecnología Full Inverter, intercambiador coaxial de doble tubería y bomba circuladora clase A, garantiza un funcionamiento eficiente, fiable y de bajo mantenimiento, sin necesidad de filtros de agua ni sensores de caudal. Incorpora controles intuitivos, programa de inicio rápido y conectividad Cozytouch para gestión remota, ofreciendo una solución robusta, eficiente y cómoda, con 3 años de garantía total y puesta en marcha incluida.

| Artículo   | Referencia | Grupo | Modelo | Kw   | PVP        |
|------------|------------|-------|--------|------|------------|
| 0393000425 | 524785     | E007  | 11     | 10,8 | 7.630,00 € |
| 0393000426 | 524786     | E007  | 14     | 13,5 | 8.405,00 € |
| 0393000427 | 524787     | E007  | 11T    | 10,8 | 7.190,00 € |
| 0393000428 | 524788     | E007  | 14T    | 13,0 | 8.190,00 € |
| 0393000430 | 524789     | E007  | 16T    | 15,2 | 9.005,00 € |
| 0393000445 | 524779     | E007  | 13     | 14,0 | 7.285,00 € |
| 0393000446 | 524780     | E007  | 16     | 16,1 | 8.060,00 € |

### GENIA AIR MAX PACK BÁSICO MAX



Diseñada para ofrecer máximo confort y silencio, es una de las bombas de calor más silenciosas del mercado y permite una temperatura de impulsión de hasta  $75^{\circ}\text{C}$ , lo que la hace ideal tanto para obra nueva como para renovación de instalaciones con radiadores. Utiliza refrigerante natural R290, con un impacto ambiental mínimo (PCA 3), e incorpora el sistema de control MiPro Sense inalámbrico para una gestión sencilla, precisa y eficiente.

| Artículo       | Referencia | Grupo | Modelo | Conexión    | PVP         |
|----------------|------------|-------|--------|-------------|-------------|
| 0327001104     | 0020307741 | E007  | 4 (M)  | Inalámbrico | 9.230,00 €  |
| 0327001059     | 0020307742 | E007  | 4 (M)  | Cableado    | 9.130,00 €  |
| 0327001088     | 0020307743 | E007  | 6 (M)  | Inalámbrico | 9.890,00 €  |
| 0327001078     | 0020307744 | E007  | 6 (M)  | Cableado    | 9.790,00 €  |
| 0327001150     | 0020307745 | E007  | 8 (M)  | Inalámbrico | 10.235,00 € |
| 03270020307746 | 0020307746 | E007  | 8 (M)  | Cableado    | 10.135,00 € |
| 0327001080     | 0020307747 | E007  | 12 (M) | Inalámbrico | 13.465,00 € |
| 0327001102     | 0020307748 | E007  | 12 (M) | Cableado    | 13.365,00 € |
| 0327001056     | 0020307749 | E007  | 12 (T) | Inalámbrico | 14.240,00 € |
| 0327001112     | 0020307750 | E007  | 12 (T) | Cableado    | 14.140,00 € |
| 0327001109     | 0020307751 | E007  | 15 (M) | Inalámbrico | 14.115,00 € |
| 0327001049     | 0020307752 | E007  | 15 (M) | Cableado    | 14.015,00 € |
| 0327001133     | 0020307753 | E007  | 15 (T) | Inalámbrico | 14.910,00 € |
| 0327001119     | 0020307754 | E007  | 15 (T) | Cableado    | 14.810,00 € |

# 1.0 AEROTERMIA

## ENERGÍAS RENOVABLES

### GENIA AIR MAX PACK GENIA SET MAX



El sistema Genia Set Max incluye en un solo espacio todos los elementos necesarios para cubrir las necesidades de una instalación sencilla. Ofrece un diseño atractivo para su integración en viviendas. Proporciona confort en ACS, con un depósito integrado de 185 L de capacidad, con una eficiencia máxima A+ para un perfil de demanda XL. Garantiza un importante ahorro de energía.

| Artículo       | Referencia | Grupo | Modelo | Conexión    | PVP         |
|----------------|------------|-------|--------|-------------|-------------|
| 0327001123     | 0020307774 | E007  | 4 (M)  | Inalámbrico | 12.810,00 € |
| 0327001087     | 0020307775 | E007  | 4 (M)  | Cableado    | 12.710,00 € |
| 0327001143     | 0020307776 | E007  | 6 (M)  | Inalámbrico | 13.470,00 € |
| 0327001052     | 0020307777 | E007  | 6 (M)  | Cableado    | 13.370,00 € |
| 0327001146     | 0020307778 | E007  | 8 (M)  | Inalámbrico | 13.815,00 € |
| 0327001116     | 0020307779 | E007  | 8 (M)  | Cableado    | 13.715,00 € |
| 0327001089     | 0020307809 | E007  | 12 (M) | Inalámbrico | 17.045,00 € |
| 0327001114     | 0020307781 | E007  | 12 (M) | Cableado    | 16.945,00 € |
| 0327001147     | 0020307805 | E007  | 12 (T) | Inalámbrico | 17.820,00 € |
| 0327001136     | 0020307785 | E007  | 12 (T) | Cableado    | 17.720,00 € |
| 0327001134     | 0020307801 | E007  | 15 (M) | Inalámbrico | 17.695,00 € |
| 03270020307789 | 0020307789 | E007  | 15 (M) | Cableado    | 17.595,00 € |
| 0327001140     | 0020307797 | E007  | 15 (T) | Inalámbrico | 18.490,00 € |
| 0327001152     | 0020307793 | E007  | 15 (T) | Cableado    | 18.390,00 € |

### GENIA AIR SPLIT PACK AUTÓNOMO SPLIT



La solución **Genia Air Split Split** en sus configuraciones con módulo hidráulico y acumulación separada está especialmente recomendada para viviendas con necesidades de **acumulación de ACS superior a los 200 litros**, que proporcionan confort ajustándose a cualquier demanda de ACS de la vivienda. Permite al instalador seleccionar los componentes de forma sencilla. La solución Genia Air Split permite incorporar todos los elementos hidráulicos necesarios mediante el módulo hidráulico (interfaz integrado).

| Artículo   | Referencia | Grupo | Modelo | Conexión    | PVP         |
|------------|------------|-------|--------|-------------|-------------|
| 0327000921 | 0010035234 | E007  | 4 (M)  | Inalámbrico | 7.480,00 €  |
| 0327000922 | 0010035235 | E007  | 4 (M)  | Cableado    | 7.390,00 €  |
| 0327000857 | 0010030487 | E007  | 6 (M)  | Inalámbrico | 7.855,00 €  |
| 0327000852 | 0010030488 | E007  | 6 (M)  | Cableado    | 7.765,00 €  |
| 0327000867 | 0010030489 | E007  | 8 (M)  | Inalámbrico | 8.360,00 €  |
| 0327000862 | 0010030490 | E007  | 8 (M)  | Cableado    | 8.270,00 €  |
| 0327000828 | 0010030493 | E007  | 12 (M) | Inalámbrico | 12.140,00 € |
| 0327000824 | 0010030494 | E007  | 12 (M) | Cableado    | 12.040,00 € |
| 0327000836 | 0010030495 | E007  | 12 (T) | Inalámbrico | 12.610,00 € |
| 0327000832 | 0010030496 | E007  | 12 (T) | Cableado    | 12.510,00 € |

# 1.0 AEROTERMIA

## ENERGÍAS RENOVABLES

### GENIA AIR MAX PACK GENIA SET MAX



El sistema integrado Genia Set Split incluye en un solo espacio, todos los elementos necesarios para cubrir las necesidades de una instalación sencilla. Ofrece un diseño atractivo para su integración en viviendas. Proporciona confort en ACS, con un depósito integrado de 188 L de capacidad, con una eficiencia máxima A+ para un perfil de demanda XL. Garantiza un importante ahorro de energía.

| Artículo   | Referencia | Grupo | Modelo | Conexión    | PVP         |
|------------|------------|-------|--------|-------------|-------------|
| 0327000923 | 0010035237 | E007  | 4 (M)  | Inalámbrico | 9.595,00 €  |
| 0327000935 | 0010035238 | E007  | 4 (M)  | Cableado    | 9.505,00 €  |
| 0327000884 | 0010030473 | E007  | 6 (M)  | Inalámbrico | 9.970,00 €  |
| 0327000883 | 0010030474 | E007  | 6 (M)  | Cableado    | 9.880,00 €  |
| 0327000886 | 0010030475 | E007  | 8 (M)  | Inalámbrico | 10.455,00 € |
| 0327000885 | 0010030476 | E007  | 8 (M)  | Cableado    | 10.365,00 € |
| 0327000876 | 0010030479 | E007  | 12 (M) | Inalámbrico | 14.390,00 € |
| 0327000875 | 0010030480 | E007  | 12 (M) | Cableado    | 14.290,00 € |
| 0327000878 | 0010030481 | E007  | 12 (T) | Inalámbrico | 14.860,00 € |
| 0327000877 | 0010030482 | E007  | 12 (T) | Cableado    | 14.760,00 € |

### OMNIA M 3.2 BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA COMPACTA AIRE-AGUA



Bomba de calor aerotérmica OMNIA M 3.2 con refrigerante gas R32 de bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.

Capacidad para producción de agua caliente hasta 65° C.

Conectividad WIFI de serie. Control con conexión a una red WIFI disponible (WIFI a cargo del usuario). APP disponible para Android e iOS.

Entrada fotovoltaica y entrada de red inteligente Smart Grid Ready.

Protección antihielo. Garantizada hasta una temperatura del aire exterior de -20° C.

Kit hidráulico incluido en el interior de la bomba de calor aerotérmica OMNIA M 3.2, con todos los elementos necesarios para una rápida y segura instalación.

Bomba modulante electrónica, flujostato, vaso de expansión, etc. Se suministra de serie con el equipo un filtro de agua Y (montaje a cargo del instalador).

| Artículo   | Referencia | Grupo | Modelo | kW<br>(Frio / Calor) | PVP        |
|------------|------------|-------|--------|----------------------|------------|
| 0372001932 | 2CP000AF   | E007  | 4      | 4,50 / 4,20          | 5.374,00 € |
| 0372001835 | 2CP000BF   | E007  | 6      | 6,50 / 6,35          | 5.424,00 € |
| 0372001831 | 2CP000CF   | E007  | 8      | 8,30 / 8,40          | 5.945,00 € |
| 0372001827 | 2CP000DF   | E007  | 10     | 9,90 / 10,0          | 6.200,00 € |
| 0372001826 | 2CP000EF   | E007  | 12     | 12,0 / 12,1          | 7.811,00 € |
| 0372001833 | 2CP000FF   | E007  | 14     | 13,5 / 14,5          | 8.009,00 € |
| 0372001830 | 2CP000GF   | E007  | 16     | 14,9 / 15,9          | 8.586,00 € |
| 0372001945 | 2CP000JF   | E007  | 16T    | 14,9 / 15,9          | 9.048,00 € |

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS  
SOLAR

# 1.0 AEROTERMIA

## ENERGÍAS RENOVABLES

### OMNIA S 3.2 BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA PARTIDA AIRE-AGUA



Bomba de calor aerotérmica OMNIA S 3.2 de Ferrolí con gas R32, refrigerante de bajo impacto ambiental (PCA) y elevado rendimiento. Capacidad para producción de agua caliente hasta 65° C. Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.

Kit hidráulico incluido en el interior de la bomba de calor aerotérmica con todos los elementos necesarios para una rápida y segura instalación: Bomba modulante electrónica, válvula de seguridad y filtro de agua Y, válvula de 3 vías para ACS, purgador de aire, vaso de expansión, resistencia eléctrica (3 kW gama monofásica / 6 kW gama trifásica).

Control remoto (opcional), con conectividad WIFI (red WIFI a cargo del usuario). Posibilidad de conexión de varios termostatos de zona a través del control remoto. APP disponible para Android e iOS.

| Artículo   | Referencia | Grupo | Modelo | kW<br>(Frio / Calor) | PVP        |
|------------|------------|-------|--------|----------------------|------------|
| 0372001950 | OXHK4SWA   | E007  | 4      | 4,50 / 4,20          | 6.378,00 € |
| 0372001949 | OXHK6SWA   | E007  | 6      | 6,50 / 6,35          | 6.480,00 € |
| 0372001958 | OXHK8SWA   | E007  | 8      | 8,30 / 8,40          | 6.769,00 € |
| 0372001944 | OXHKASWA   | E007  | 10     | 9,90 / 10,0          | 6.937,00 € |
| 0372001956 | OXHKCSWA   | E007  | 12     | 12,0 / 12,1          | 8.746,00 € |
| 0372001935 | OXHKESWA   | E007  | 14     | 12,9 / 14,5          | 8.875,00 € |
| 0372001968 | OXHKGSWA   | E007  | 16     | 13,6 / 15,9          | 9.062,00 € |
| 0372001934 | OXHLGSWA   | E007  | 16T    | 13,6 / 15,9          | 9.361,00 € |

### OMNIA ST 3.2 BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA PARTIDA AIRE-AGUA CON ACUMULADOR DE ACS



Bomba de calor aerotérmica OMNIA ST 3.2 de Ferrolí con gas R32. Capacidad para producción de agua caliente hasta 65° C. Fácil conexionado: kit de fácil conexión para una sencilla instalación de la unidad interior (disponible como accesorio).

La unidad interior de la bomba de calor incluye de serie kit hidráulico con todos los elementos necesarios. Bomba modulante electrónica, filtro magnético con válvula de seguridad 3 bar, purgador de aire automático, vaso de expansión y resistencia eléctrica de apoyo.

| Artículo   | Referencia | Grupo | Modelo | kW<br>(Frio / Calor) | PVP         |
|------------|------------|-------|--------|----------------------|-------------|
| 0372001941 | OXHT4SWA   | E007  | 4      | 4,50 / 4,20          | 9.303,00 €  |
| 0372001937 | OXHT6SWA   | E007  | 6      | 6,50 / 6,35          | 9.404,00 €  |
| 0372001960 | OXHT8SWA   | E007  | 8      | 8,30 / 8,40          | 9.694,00 €  |
| 0372001938 | OXHTASWA   | E007  | 10     | 9,90 / 10,0          | 9.861,00 €  |
| 0372001962 | OXHTCSWA   | E007  | 12     | 12,0 / 12,1          | 11.628,00 € |
| 0372001951 | OXHTESWA   | E007  | 14     | 13,5 / 14,5          | 11.759,00 € |
| 0372001936 | OXHTGSWA   | E007  | 16     | 14,9 / 15,9          | 11.944,00 € |
| 0372001955 | OXHUGSWA   | E007  | 16T    | 14,9 / 15,9          | 12.180,00 € |

# 2.0 BIOMASA

## 2.0 BIOMASA

## ENERGÍAS RENOVABLES

## ESTUFA K2 - K100 | 8 KW

SOLZAIMA

Las estufas de pellet Solzaima ofrecen una solución eficiente y sostenible para la climatización del hogar, combinando **alto rendimiento, bajo consumo y gran autonomía**. Con capacidad para calefactar volúmenes de hasta **182 m³**, garantizan un confort térmico constante con un consumo optimizado de combustible.

Su reducido consumo eléctrico y su **depósito de 15 kg** permiten una autonomía de hasta **22 horas**, adaptándose a diferentes necesidades de uso. Diseñadas para una instalación sencilla y un funcionamiento fiable, destacan por su eficiencia energética, facilidad de manejo y dimensiones compactas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan **calor eficiente, económico y respetuoso con el medio ambiente**.



| Artículo       | Referencia | Grupo | Descripción             | PVP        |
|----------------|------------|-------|-------------------------|------------|
| 2276PA1071X007 | PA1071X007 | E005  | CUERPO K2 - K100   8 kW | 1.423,00 € |

| Artículo       | Referencia | Grupo | Descripción     | PVP                                      |
|----------------|------------|-------|-----------------|------------------------------------------|
| 2276CA01050185 | CA01050185 | E005  | CAPA K2 NEGRA   | 167,00 €                                 |
| 2276CA01050183 | CA01050183 | E005  | CAPA K2 BURDEOS | 167,00 €                                 |
| 2276CA01050182 | CA01050182 | E005  | CAPA K2 BLANCA  | 167,00 €                                 |
|                |            |       |                 | Estufa compuesta por el cuerpo + carcasa |

## ESTUFA ALPES K400 | 10 KW

SOLZAIMA

Solución de calefacción eficiente y sostenible, diseñada para ofrecer **mayor potencia y capacidad calorífica**, capaz de climatizar volúmenes de hasta **227 m³** con un rendimiento estable y un consumo optimizado de pellets.

Dispone de **depósito de 17 kg**, que proporciona una amplia autonomía de funcionamiento, adaptándose tanto a usos prolongados como a demandas puntuales de mayor potencia. Su **bajo consumo eléctrico**, funcionamiento fiable y diseño preparado para una instalación sencilla convierten a esta estufa en una opción ideal para quienes buscan **confort térmico, eficiencia energética y respeto por el medio ambiente** en espacios de mayor tamaño.



| Artículo       | Referencia | Grupo | Descripción                 | PVP        |
|----------------|------------|-------|-----------------------------|------------|
| 2276CA01050009 | PA1071X051 | E005  | CUERPO ALPES - K400   10 kW | 1.928,00 € |

| Artículo   | Referencia | Grupo | Descripción      | PVP                                             |
|------------|------------|-------|------------------|-------------------------------------------------|
| 2276000001 | CA01050211 | E005  | TAPA + LATERAL   | 193,00 €                                        |
| 2276000002 | CA01050009 | E005  | CAPA ALPES NEGRA | 189,00 €                                        |
|            |            |       |                  | Estufa compuesta por el cuerpo + tapa + carcasa |

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES


ACCESORIOS  
SOLAR

## 2.0 BIOMASA

## ENERGÍAS RENOVABLES

## INSERTABLE EARTH | 9 KW

SOLZAIMA



Disfruta de un confort térmico excepcional con el **EARTH 9 kW**, el insertable de pellet de alto rendimiento que transforma tu hogar en un espacio cálido y acogedor. Diseñado para calentar estancias de hasta 189 m<sup>3</sup>, combina potencia y eficiencia con un **rendimiento del 90,1 % nominal**, que alcanza hasta el **96 % a potencia reducida**, optimizando el consumo de pellet y aprovechando al máximo cada carga.

Con una **potencia modulante de 3,2 a 8,3 kW**, se adapta a tus necesidades térmicas, proporcionando calor constante y homogéneo. Su **tolva de 15 kg** ofrece una autonomía de **hasta 21 horas**, permitiéndote disfrutar de largas jornadas de confort sin interrupciones. Compacto, robusto y elegante, con un peso de **114 kg**, se integra perfectamente en chimeneas existentes, aportando un toque moderno y funcional.

| Artículo   | Referencia | Grupo | Kw | Tipo de carga | PVP        |
|------------|------------|-------|----|---------------|------------|
| 2276000014 | PA1071X044 | E005  | 9  | Por bandeja   | 2.831,00 € |

| Artículo                      | Referencia | Grupo | Descripción            | PVP      |
|-------------------------------|------------|-------|------------------------|----------|
| 2276000015                    | MO1160N020 | E005  | MARCO 3 LADOS          | 76,00 €  |
| 2276000016                    | MO1160N015 | E005  | MARCO 4 LADOS<br>44 mm | 91,00 €  |
| 2276000017                    | MO1160N016 | E005  | MARCO 4 LADOS<br>74 mm | 105,00 € |
| Añadir el marco al insertable |            |       |                        |          |

## INSERTABLE FIRE | 9 KW

SOLZAIMA

Descubre el confort y la eficiencia del **FIRE 9 kW**, el insertable de pellet diseñado para ofrecer calefacción homogénea y duradera en estancias de hasta 189 m<sup>3</sup>. Con una **potencia modulante de 3,2 a 8,3 kW** y un rendimiento que alcanza hasta el **96 % a potencia reducida**, combina eficiencia energética y consumo optimizado, garantizando un aprovechamiento máximo del combustible.

Su **tolva de 15 kg** proporciona una autonomía de entre **8 y 21 horas**, adaptándose a las necesidades térmicas del espacio con total comodidad. Compacto y robusto, con un peso de **112 kg**, se integra perfectamente en chimeneas existentes, aportando un toque moderno y funcional sin renunciar al diseño.



| Artículo   | Referencia | Grupo | Kw | Tipo de carga  | PVP        |
|------------|------------|-------|----|----------------|------------|
| 2276000018 | PA1071X041 | E005  | 9  | Por extracción | 2.627,00 € |

| Artículo                      | Referencia | Grupo | Descripción            | PVP      |
|-------------------------------|------------|-------|------------------------|----------|
| 2276000019                    | MO1160N021 | E005  | MARCO 3 LADOS          | 76,00 €  |
| 2276000020                    | MO1160N017 | E005  | MARCO 4 LADOS<br>44 mm | 91,00 €  |
| 2276000021                    | MO1160N018 | E005  | MARCO 4 LADOS<br>74 mm | 105,00 € |
| Añadir el marco al insertable |            |       |                        |          |

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS  
SOLAR

## 2.0 BIOMASA

## ENERGÍAS RENOVABLES

## INSERTABLE WIND | 9 KW

SOLZAIMA



Vive el confort y la eficiencia del **WIND 9 kW**, el insertable de pellet diseñado para ofrecer calefacción homogénea y duradera en estancias de hasta **189 m³**. Con una **potencia modulante de 3,2 a 8,3 kW** y un rendimiento que alcanza hasta el **96 % a potencia reducida**, combina máximo aprovechamiento del combustible con un consumo optimizado, garantizando calor constante y eficiente.

Su **tolva de 15 kg** proporciona una autonomía de entre **8 y 21 horas**, adaptándose a tus necesidades térmicas con total comodidad y sin interrupciones. Compacto, elegante y robusto, con un peso de **116 kg**, se integra a la perfección en chimeneas existentes, aportando un toque moderno y funcional.

| Artículo   | Referencia | Grupo | Kw | Tipo de carga | PVP        |
|------------|------------|-------|----|---------------|------------|
| 2276000022 | PA1071X047 | E005  | 9  | Por conducto  | 2.912,00 € |

| Artículo   | Referencia | Grupo | Descripción            | PVP                           |
|------------|------------|-------|------------------------|-------------------------------|
| 2276000019 | MO1160N021 | E005  | MARCO 3 LADOS          | 76,00 €                       |
| 2276000020 | MO1160N017 | E005  | MARCO 4 LADOS<br>44 mm | 91,00 €                       |
| 2276000021 | MO1160N018 | E005  | MARCO 4 LADOS<br>74 mm | 105,00 €                      |
|            |            |       |                        | Añadir el marco al insertable |

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS  
SOLAR

## 2.1 BIOMASA - Accesorios

### ENERGÍAS RENOVABLES

#### PELLET



#### Pellet certificado ENplus® A1 – 15 kg

Pellet de alta calidad certificado **ENplus® A1 (PT-021)**, diseñado para ofrecer un **alto poder calorífico**, combustión limpia y máximo rendimiento en estufas e insertables de pellet. Fabricado con materias primas seleccionadas, garantiza una **combustión eficiente**, con **bajo contenido en cenizas** y emisiones mínimas, contribuyendo a un funcionamiento óptimo y duradero del equipo.

Su formato de **15 kg** asegura una manipulación cómoda y una alimentación constante, proporcionando **mayor autonomía, menor consumo y un excelente aprovechamiento energético**. Ideal para quienes buscan **eficiencia, fiabilidad y respeto por el medio ambiente**, este pellet es la elección perfecta para obtener el máximo confort térmico con total tranquilidad.

| Artículo | Grupo | Kg | PVP     |
|----------|-------|----|---------|
| AG35997  | E005  | 15 | 16,00 € |

#### TUBERÍA ACERO DEKO



| Artículo | Referencia   | Grupo | Diámetro | mm  | PVP     |
|----------|--------------|-------|----------|-----|---------|
| AG41611  | 039A08024PEN | C011  | 80       | 445 | 37,39 € |
| AG41612  | 039A10024PEN | C011  | 100      | 445 | 42,90 € |
| AG41609  | 039A08020PEN | C011  | 80       | 945 | 38,24 € |
| AG41610  | 039A10020PEN | C011  | 100      | 945 | 44,17 € |

#### MANGUITO HEMBRA DEKO



| Artículo | Referencia   | Grupo | Diámetro | PVP     |
|----------|--------------|-------|----------|---------|
| AG41622  | 039A0825HPEN | C011  | 80       | 37,24 € |
| AG41623  | 039A1025HPEN | C011  | 100      | 43,01 € |

#### CODO 45° HEMBRA DEKO



| Artículo | Referencia   | Grupo | Diámetro | PVP     |
|----------|--------------|-------|----------|---------|
| AG41614  | 039A08040PEN | C011  | 80       | 34,87 € |
| AG41615  | 039A10040PEN | C011  | 100      | 38,85 € |

#### CODO 90° HEMBRA DEKO



| Artículo | Referencia   | Grupo | Diámetro | PVP     |
|----------|--------------|-------|----------|---------|
| AG41618  | 039A08433PEN | C011  | 80       | 41,91 € |
| AG41619  | 039A10433PEN | C011  | 100      | 46,84 € |

## 2.1 BIOMASA - Accesorios

### ENERGÍAS RENOVABLES

#### TE 90° MACHO / HEMBRA DEKO



| Artículo | Referencia   | Grupo | Diámetro | PVP     |
|----------|--------------|-------|----------|---------|
| AG41624  | 039A0831FPEN | C011  | 80       | 66,72 € |
| AG41625  | 039A1031FPEN | C011  | 100      | 72,78 € |

#### REDUCCIÓN MACHO / HEMBRA DEKO



| Artículo   | Referencia   | Grupo | Diámetro | PVP     |
|------------|--------------|-------|----------|---------|
| 1177054330 | 069AAD026PEN | C011  | 80 - 100 | 55,88 € |
| AG41613    | 069AY0026PEN | C011  | 100 - 80 | 55,01 € |

#### DEFLECTOR HORIZONTAL DEKO



| Artículo   | Referencia   | Grupo | Diámetro | PVP     |
|------------|--------------|-------|----------|---------|
| 1177054309 | 039A08151PEN | C011  | 80       | 45,09 € |
| 1177054316 | 039A10151PEN | C011  | 100      | 55,39 € |

#### COLECTOR HOLLIN ACERO DEKO



| Artículo | Referencia   | Grupo | Diámetro | PVP     |
|----------|--------------|-------|----------|---------|
| AG41620  | 039A08608PEN | C011  | 80       | 35,00 € |
| AG41621  | 039A10608PEN | C011  | 100      | 43,06 € |

#### SOMBRERETE ACERO DEKO



| Artículo | Referencia   | Grupo | Diámetro | PVP     |
|----------|--------------|-------|----------|---------|
| AG41607  | 039A08010PEN | C011  | 80       | 72,57 € |
| AG41608  | 039A10010PEN | C011  | 100      | 79,78 € |



3.0

**TERMOSIFONES**

# 3.0 TERMOSIFONES

## ENERGÍAS RENOVABLES

### SISTEMA SOLAR TERMOSIFÓN PREMIUM



El sistema compacto termosifón Bosch está compuesto por 1 o 2 captadores, 1 acumulador, 1 kit de conexión y estructuras de soporte.

Equipos termosifón que se adaptan a sus necesidades, al presentar soluciones en 150, 200 y 300 litros, para cubierta plana e inclinada.

Estructuras realizadas completamente en aluminio.

Tuberías en acero inoxidable, que incorporan aislamiento en espuma elastomérica.



| Artículo   | Referencia | Grupo | Capacidad (L) | Tipo de cubierta | PVP        |
|------------|------------|-------|---------------|------------------|------------|
| 0335000408 | 7731200694 | E001  | 150           | PLANA            | 1.755,00 € |
| 0335000410 | 7731200695 | E001  | 150           | INCLINADA        | 1.755,00 € |
| 0335000412 | 7731200696 | E001  | 200           | PLANA            | 1.880,00 € |
| 0335000414 | 7731200697 | E001  | 200           | INCLINADA        | 1.880,00 € |
| 0335000416 | 7731200698 | E001  | 300           | PLANA            | 2.850,00 € |
| 0335000419 | 7731200699 | E001  | 300           | INCLINADA        | 2.850,00 € |

### TERMOSIFÓN SUPERECO HD | DELPASO



| Artículo    | Referencia | Grupo | Capacidad (L) | Tipo de cubierta  | PVP        |
|-------------|------------|-------|---------------|-------------------|------------|
| 07892032481 | 2032481    | E001  | 150           | PLANA e INCLINADA | 1.208,00 € |
| 7892032482  | 2032482    | E001  | 200           | PLANA e INCLINADA | 1.393,00 € |
| 7892032483  | 2032483    | E001  | 300           | PLANA e INCLINADA | 2.017,00 € |

### RESISTENCIA ELÉCTRICA TSS-2 | JUNKERS



| Artículo   | Referencia | Grupo | Kw  | PVP     |
|------------|------------|-------|-----|---------|
| 0335000432 | 7735600495 | E001  | 1,5 | 62,00 € |
| 0335000434 | 7735600496 | E001  | 2   | 67,00 € |
| 0335000435 | 7735600497 | E001  | 3   | 75,00 € |

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS SOLAR



# **4.0 ACCESORIOS PARA SISTEMAS SOLARES**

## 4.0 ACCESORIOS PARA SISTEMAS SOLARES

### ENERGÍAS RENOVABLES

#### VÁLVULA TERMOSTÁTICA



| Artículo       | Referencia | Grupo | Diámetro | PVP     |
|----------------|------------|-------|----------|---------|
| 64708TZM034CAT | 507035SOL  | E002  | 3/4"     | 83,16 € |

#### PURGADOR AUTOMÁTICO



| Artículo | Referencia | Grupo | Diámetro | PVP     |
|----------|------------|-------|----------|---------|
| AG16164  | 822252     | E002  | 3/8"     | 14,76 € |

#### VÁLVULA DE SEGURIDAD



| Artículo   | Referencia | Grupo | Diámetro     | PVP     |
|------------|------------|-------|--------------|---------|
| 0402029959 | 1095-0-26  | E002  | 1/2" - 6 bar | 19,39 € |
| AG24530    | 1095-0-28  | E002  | 1/2" - 8 bar | 19,39 € |

#### VAINA SONDA



| Artículo   | Referencia | Grupo | Diámetro | PVP     |
|------------|------------|-------|----------|---------|
| AG26864    | 361050     | E002  | 50 mm    | 6,70 €  |
| 0402032673 | 361100     | E002  | 100 mm   | 12,29 € |

#### VASO EXPANSIÓN



| Artículo | Referencia | Grupo | Capacidad (L) | PVP     |
|----------|------------|-------|---------------|---------|
| AG16160  | 02008070   | E006  | 8             | 46,06 € |
| AG16161  | 02012070   | E006  | 12            | 52,80 € |
| AG16162  | 02018070   | E006  | 18            | 57,40 € |
| AG16163  | 02024070   | E006  | 24            | 67,95 € |

#### TERMÓSTATO DIGITAL



| Artículo | Referencia | Grupo | PVP      |
|----------|------------|-------|----------|
| AG22926  | AKO-14615  | E002  | 134,29 € |
| AG22927  | AKO-D14602 | E002  | 133,24 € |
| AG22928  | AKO-D14610 | E002  | 152,43 € |
| AG22929  | AKO-15223  | E002  | 262,18 € |

#### VAINA & SONDA TEMPERATURA



| Artículo | Referencia | Grupo | PVP     |
|----------|------------|-------|---------|
| AG22932  | AKO-14901  | E002  | 12,74 € |

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS  
SOLAR

# CONDICIONES GENERALES DE VENTAS

**Las condiciones generales de venta que se exponen son las únicas que regulan nuestros suministros. Estas Condiciones Generales de Venta se consideran aceptadas sin reservas por el Comprador desde el momento en que efectúe un pedido. ARAMBURU GUZMAN S.L.U. se reserva el derecho de actualizar el contenido de las presentes Condiciones Generales de Venta.**

## 1. Elección del producto

El Comprador es el único responsable de la elección del producto objeto de la compraventa, así como del uso o función a que el mismo se destina. Por consiguiente, y en consonancia con lo referido en sus catálogos, tarifas y/o informaciones generales sobre el producto, el Vendedor no se hace responsable ni garantiza que el producto sea el adecuado para las aplicaciones técnicas pretendidas por el Comprador, ni para alcanzar, en todo o en parte, los objetivos previstos por éste al de efectuar su compra de los productos.

Aramburu Guzmán no se responsabiliza de los posibles errores incluidos en documentos de ventas previamente aceptados por el comprador, corriendo por cuenta de este último cualquier gasto que de él se derive.

No se admitirá reclamaciones ni devoluciones sobre el montaje de materiales no homologados por los Servicios de Agua correspondientes. El cliente está obligado a indicar por escrito expresa y claramente marca y modelo en estos casos.

Los importes de pedidos mínimos para su suministro a portes pagados variarán en función del lugar de entrega.

## 2. Transferencia de riesgos

Salvo que los términos de la factura indiquen otra cosa, el riesgo se transfiere al Comprador en el momento de la llegada de las mercancías al destino indicado por él para la entrega o en el momento en que las mismas sean puestas a disposición de aquel en las instalaciones del Vendedor para su recogida por parte o por cuenta del Comprador. El riesgo se transfiere incluso si el Comprador decide retrasar su recogida. Las posibles reclamaciones en contra del transportista, en el caso de que se constaten a la llegada de las mercancías, bien por diferencias en la cantidad, bien por taras debidas al transporte deberán: - realizarse de forma inmediata en los documentos de entrega mismos que estén en posesión del transportista; - ser confirmadas al transportista por carta certificada con acuse de recibo en los tres días laborales siguientes a la fecha de entrega.

## 3. Plazos de entrega

Los plazos se entenderán siempre desde la fecha de salida de nuestros almacenes. El Comprador no tendrá derecho a indemnización alguna por eventuales retrasos en la entrega. En el caso de que la recogida de la mercancía incumba al Comprador y éste no la recoja tras su puesta a disposición, el Vendedor tendrá derecho a almacenar la mercancía o, después de interpelar al Comprador, proceder a su entrega o venta compensatoria por cuenta y riesgo de este.

Los pedidos podrán ser suministrados en varias entregas sin que ello suponga anulación de estos.

En supuestos de fuerza mayor que obstaculicen la fabricación o entrega de las mercancías, el Vendedor tendrá derecho de retrasarla, y en caso de que las causas persistan durante más de un mes, a anular los pedidos, sin obligación de indemnización en ningún caso. Serán considerados supuestos de fuerza mayor, entre otros, huelgas, falta de transporte, accidentes en las fábricas, incendios y, en general, toda causa independiente de la voluntad del Vendedor.

## 4. Reclamaciones y Devoluciones

El plazo para reclamar será de 5 días desde la entrega de la mercancía. No se admitirán reclamaciones sobre defectos imputables al transporte si no son reflejados en los albaranes.

No se admitirán devoluciones sin la autorización expresa de nuestro departamento comercial. Para su tramitación será necesario el número de albarán y/o factura de venta. Todas las devoluciones por causa ajenas a Aramburu Guzmán tendrán un demérito mínimo de un 10% sobre el importe total de la mercancía devuelta. No se admitirán devoluciones de materiales sin sus embalajes originales. El porcentaje de devaluación se verá incrementado en caso de que los materiales devueltos precisen de trabajos de recuperación y/o retorno al fabricante a lo que habrá que sumar el porte de devolución a fábrica.

En ningún caso se admitirán devoluciones de materiales especiales bajo pedido.

No se admitirán reclamaciones referentes al material sanitario / mamparas. No se aceptará bajo ningún concepto la devolución de revestimientos, pavimentos, materiales previamente instalados, en liquidación o de exposición.

## 5. Precio y Plazo de pago

Aramburu Guzmán S.L.U. se reserva el derecho a realizar en cualquier momento, y sin previo aviso, modificaciones sobre las características, PVP y especificaciones detalladas en nuestros catálogos con el fin de mejorar nuestros productos.

Los precios que constan en tarifa son antes de impuestos. Los precios de la tarifa están previstos para pagos al contado. Cualquier modificación de la forma de pago y fecha de vencimiento distinta a la pactada, deberá autorizarse por Aramburu Guzmán S.L.U., siempre dentro de los parámetros marcados por la Ley 15/2010 de 5 Julio 2010.

El comprador está obligado a reembolsar todos los gastos ocasionados por el impago de efectos.

El impago de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de los suministros, no quedando obligado a comunicación previa.

En el caso de empeoramiento del crédito del Comprador y/o de su solvencia, y retrasos en el pago, el Vendedor podrá igualmente exigir la prestación de una garantía real o personal, o exigir el pago por anticipado de los pedidos. El no respeto por el Comprador de las disposiciones antes expuestas otorgan al Vendedor el derecho de renunciar al pedido y a resolver el contrato, así como a reclamar daños y perjuicios.

## 6. Garantía

La garantía de los productos se ciñe estrictamente a la estipulada por el fabricante tanto en condiciones de cobertura como de tramitación.

## 7. Propiedad de la mercancía

Aramburu Guzmán S.L.U. se reserva la plena propiedad de los bienes vendidos hasta al pago total del pedido. La mercancía podrá ser retirada en caso de incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado.

## 8. Jurisdicción y Competencia

Las partes acuerdan mutuamente que todo el litigio, independiente de su naturaleza, relativo a la presente venta, su cumplimiento, ejecución e interpretación será de la competencia exclusiva de los Tribunales de Sevilla.



aramburuguzmán



[www.aramburuguzman.com](http://www.aramburuguzman.com)

