

ENERGÍAS RENOVABLES

EDICIÓN JUNIO 2026



ÍNDICE

0. INTRODUCCIÓN

1. AEROTERMIA

7 - 13

2. BIOMASA

14 - 19


2.1. ACCESORIOS EVACUACIÓN

3. TERMOSIFONES

20 - 21

4. ACCESORIOS PARA SOLAR

22 - 23



- IVA no incluido · Precios válidos hasta fin de existencias, cambios de tarifa por parte del fabricante o error tipográfico.
- Aramburu Guzmán S.L. no se hace responsable de cambios en tarifa por parte de proveedor sin previo aviso.
- Para conocer las condiciones generales de venta puede ponerse en contacto con su comercial o directamente en nuestra web www.aramburuguzman.com

DESCUBRE NUESTROS CATÁLOGOS



NUESTRAS DELEGACIONES

Sevilla

Pol. Ind. PISA - C/ Lonja 9
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla
Tlf: 954186900

Mérida

Pol. Ind. El Prado
C/ Palencia 2 06800
Mérida (Badajoz)
Tlf: 924389414

Pol. Ind. Carretera Amarilla
C/ Fernández Murube 18
41007 Sevilla
Tlf: 665230308

Badajoz

Pol. Ind. El Nevero
C/ Nevero 15 Parcela 42 Naves 2-3
06006 Badajoz
Tlf: 605949232

Cádiz

Parque Empresarial
C/ Del Desarrollo 15, 11407
Jerez de la Frontera. Cádiz
Tlf: 956183000

Huelva

Ctra. Sevilla – Huelva km. 637
21007 Huelva
Tlf: 959230050



info@aramburuguzman.com

1.0 AEROTERMIA

1.0 AEROTERMIA

ENERGÍAS RENOVABLES

AEROPACK MURAL AI EXTENSA

Thermor


DESCARGAR CATALOGO



PDF

DESCARGA MANUAL

Aeropack Mural es la solución ideal para espacios reducidos y además, permite aprovechar al máximo las ventajas de la aerotermia. Gracias a las dos bombas de calor específicas se maximiza el rendimiento tanto en calefacción como en ACS. La solución perfecta para cualquier vivienda.

Sistema completo de aerotermia para calefacción, refrigeración y ACS, de alta eficiencia y bajo consumo. Incorpora bomba de calor aire-agua split con tecnología Full Inverter, funcionamiento hasta -20 °C, bajo nivel sonoro y control inteligente con conectividad Cozytouch. Permite gestión independiente de climatización y ACS, con opción de apoyo eléctrico o caldera.

Incluye equipo específico para producción de ACS con bomba de calor mural de alto rendimiento, interacumulador vitrificado, smart control, compatibilidad con energía fotovoltaica y control remoto. Solución eficiente, silenciosa y sostenible, con clasificación energética hasta A+++.

Artículo	Referencia	Grupo	Kw	Volumen A.C.S. (L)	PVP
0393000351	601690	E007	4,5	100	5.950,00 €
0393000352	601691	E007	6	100	6.350,00 €
0393000353	601692	E007	7,5	100	6.895,00 €
0393000354	601693	E007	10	150	8.640,00 €
0393000355	601694	E007	14	150	8.435,00 €
0393000356	601695	E007	16,1	150	9.150,00 €

ALFÉA EXCELLIA DUO AI

Thermor


DESCARGAR CATALOGO



PDF

DESCARGA MANUAL

Equipada con una bomba de circulación Clase A de serie, y con unos índices COP de hasta 4,3. Alféa Excellia Duo Ai permite impulsar el agua de calefacción hasta 60°C, consiguiendo una temperatura de ACS de 55°C. Y todo termodinámicamente, sin necesidad de sistemas de apoyo.

Sistema de aerotermia de alta potencia y alto rendimiento para calefacción y ACS, especialmente diseñado para trabajar en condiciones climáticas extremas. Incorpora bomba de calor aire-agua con tecnología DC Inverter y compresor Twin Rotary, capaz de mantener impulsión de hasta 60 °C incluso con temperaturas exteriores de -20 °C, sin apoyo eléctrico.

Equipo de la Serie Elite de Thermor, destaca por su elevada eficiencia (COP hasta 4,3) y su interacumulador integrado de 190 L que garantiza un excelente confort en ACS. Incluye intercambiador coaxial, bomba circuladora clase A, doble ventilador y gestión de hasta 2 zonas, con sonda exterior de serie y opción de sonda ambiente. Solución ideal como sustitución de calderas tradicionales, compatible con suelo radiante y radiadores de baja temperatura, con clasificación energética A++.

Artículo	Referencia	Grupo	Kw	Volumen A.C.S. (L)	PVP
0393000455	524790	E007	10,8	190	9.330,00 €
0393000456	524791	E007	13,5	190	10.105,00 €
0393000457	524792	E007	10,8	190	8.890,00 €
0393000458	524793	E007	136	190	9.885,00 €
0393000459	524794	E007	15,2	190	10.700,00 €

1.0 AEROTERMIA

ENERGÍAS RENOVABLES

AEROPACK AI CONJUNTO ALFÉA EXTENSA/EXCELLIA AI Y AÉROMAX VS



Aeropack Ai es la combinación perfecta que permite extraer el máximo partido de la aerotermia. Dos bombas de calor específicas para cada uso, con procesos totalmente autónomos que aseguran un rendimiento excepcional tanto en calefacción como en ACS. En definitiva, un sistema diferenciador en el mercado que le permitirá disfrutar de las grandes ventajas de la aerotermia.

Solución avanzada de aerotermia que combina dos bombas de calor independientes, una para climatización y otra para ACS, garantizando máximo rendimiento, eficiencia y confort en cada uso. Su funcionamiento totalmente autónomo permite producir calefacción, refrigeración y ACS de forma simultánea, sin interferencias, convirtiéndolo en un sistema diferenciador dentro del mercado de la aerotermia.

Diseñado para ofrecer alta durabilidad y ahorro energético, incorpora intercambiador coaxial de doble tubería, interacumulador vitrificado con protección ACI Hybrid y resistencia cerámica antical. El doble circuito frigorífico optimiza el consumo energético y asegura una producción eficiente de ACS y climatización. Incluye conectividad Cozytouch, puesta en marcha rápida e instalación sencilla, con amplias garantías que refuerzan su fiabilidad y confort a largo plazo.

AEROPACK PREMIUM EXTENSA

Artículo	Referencia	Grupo	Kw	Volumen A.C.S. (L)	PVP
0393000357	601377	E007	4,5	200	7.165,00 €
0393000368	601378	E007	6	200	7.560,00 €
0393000369	601379	E007	7,5	200	8.110,00 €
0393000370	601380	E007	10	200	9.685,00 €
0393000371	601381	E007	14	200	9.480,00 €
0393000372	601382	E007	16,1	270	10.260,00 €

AEROPACK PREMIUM EXCELLIA

Artículo	Referencia	Grupo	Kw	Volumen A.C.S. (L)	PVP
0393000373	601383	E007	10,8	200	9.800,00 €
0393000374	601384	E007	13,5	200	10.510,00 €
0393000375	601385	E007	10,8	200	9.395,00 €
0393000376	601386	E007	13	200	10.315,00 €
0393000377	601387	E007	15,2	270	11.125,00 €

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS SOLAR

1.0 AEROTERMIA

ENERGÍAS RENOVABLES

ALFEA EXCELLIA AI

Thermor


DESCARGAR CATALOGO



DESCARGA MANUAL

No importa el frío que haga: hasta con -20°C en el exterior, Alféa Excellia Ai mantiene la temperatura de impulsión de la calefacción a 60°C gracias a su sistema de reinyección de líquido, lo que la convierte en una clara alternativa para renovar la caldera de una instalación ya existente.

Sistema de aerotermia de alta temperatura capaz de mantener 60°C de impulsión incluso con -20°C de temperatura exterior, gracias a su avanzado sistema de reinyección de líquido, lo que la convierte en una alternativa ideal para la sustitución de calderas tradicionales en instalaciones existentes.

Equipada con tecnología Full Inverter, intercambiador coaxial de doble tubería y bomba circuladora clase A, garantiza un funcionamiento eficiente, fiable y de bajo mantenimiento, sin necesidad de filtros de agua ni sensores de caudal. Incorpora controles intuitivos, programa de inicio rápido y conectividad Cozytouch para gestión remota, ofreciendo una solución robusta, eficiente y cómoda, con 3 años de garantía total y puesta en marcha incluida.

Artículo	Referencia	Grupo	Modelo	Kw	PVP
0393000425	524785	E007	11	10,8	7.630,00 €
0393000426	524786	E007	14	13,5	8.405,00 €
0393000427	524787	E007	11T	10,8	7.190,00 €
0393000428	524788	E007	14T	13,0	8.190,00 €
0393000430	524789	E007	16T	15,2	9.005,00 €
0393000445	524779	E007	13	14,0	7.285,00 €
0393000446	524780	E007	16	16,1	8.060,00 €

GENIA AIR MAX PACK BÁSICO MAX

Saunier Duval


DESCARGAR CATALOGO



Diseñada para ofrecer máximo confort y silencio, es una de las bombas de calor más silenciosas del mercado y permite una temperatura de impulsión de hasta 75°C , lo que la hace ideal tanto para obra nueva como para renovación de instalaciones con radiadores. Utiliza refrigerante natural R290, con un impacto ambiental mínimo (PCA 3), e incorpora el sistema de control MiPro Sense inalámbrico para una gestión sencilla, precisa y eficiente.

Artículo	Referencia	Grupo	Modelo	Conexión	PVP
0327001104	0020307741	E007	4 (M)	Inalámbrico	9.230,00 €
0327001059	0020307742	E007	4 (M)	Cableado	9.130,00 €
0327001088	0020307743	E007	6 (M)	Inalámbrico	9.890,00 €
0327001078	0020307744	E007	6 (M)	Cableado	9.790,00 €
0327001150	0020307745	E007	8 (M)	Inalámbrico	10.235,00 €
03270020307746	0020307746	E007	8 (M)	Cableado	10.135,00 €
0327001080	0020307747	E007	12 (M)	Inalámbrico	13.465,00 €
0327001102	0020307748	E007	12 (M)	Cableado	13.365,00 €
0327001056	0020307749	E007	12 (T)	Inalámbrico	14.240,00 €
0327001112	0020307750	E007	12 (T)	Cableado	14.140,00 €
0327001109	0020307751	E007	15 (M)	Inalámbrico	14.115,00 €
0327001049	0020307752	E007	15 (M)	Cableado	14.015,00 €
0327001133	0020307753	E007	15 (T)	Inalámbrico	14.910,00 €
0327001119	0020307754	E007	15 (T)	Cableado	14.810,00 €

1.0 AEROTERMIA

ENERGÍAS RENOVABLES

GENIA AIR MAX PACK GENIA SET MAX



El sistema Genia Set Max incluye en un solo espacio todos los elementos necesarios para cubrir las necesidades de una instalación sencilla. Ofrece un diseño atractivo para su integración en viviendas. Proporciona confort en ACS, con un depósito integrado de 185 L de capacidad, con una eficiencia máxima A+ para un perfil de demanda XL. Garantiza un importante ahorro de energía.

Artículo	Referencia	Grupo	Modelo	Conexión	PVP
0327001123	0020307774	E007	4 (M)	Inalámbrico	12.810,00 €
0327001087	0020307775	E007	4 (M)	Cableado	12.710,00 €
0327001143	0020307776	E007	6 (M)	Inalámbrico	13.470,00 €
0327001052	0020307777	E007	6 (M)	Cableado	13.370,00 €
0327001146	0020307778	E007	8 (M)	Inalámbrico	13.815,00 €
0327001116	0020307779	E007	8 (M)	Cableado	13.715,00 €
0327001089	0020307809	E007	12 (M)	Inalámbrico	17.045,00 €
0327001114	0020307781	E007	12 (M)	Cableado	16.945,00 €
0327001147	0020307805	E007	12 (T)	Inalámbrico	17.820,00 €
0327001136	0020307785	E007	12 (T)	Cableado	17.720,00 €
0327001134	0020307801	E007	15 (M)	Inalámbrico	17.695,00 €
03270020307789	0020307789	E007	15 (M)	Cableado	17.595,00 €
0327001140	0020307797	E007	15 (T)	Inalámbrico	18.490,00 €
0327001152	0020307793	E007	15 (T)	Cableado	18.390,00 €

GENIA AIR SPLIT PACK AUTÓNOMO SPLIT



La solución Genia Air Split Split en sus configuraciones con módulo hidráulico y acumulación separada está especialmente recomendada para viviendas con necesidades de **acumulación de ACS superior a los 200 litros**, que proporcionan confort ajustándose a cualquier demanda de ACS de la vivienda. Permite al instalador seleccionar los componentes de forma sencilla. La solución Genia Air Split permite incorporar todos los elementos hidráulicos necesarios mediante el módulo hidráulico (interfaz integrado).

Artículo	Referencia	Grupo	Modelo	Conexión	PVP
0327000921	0010035234	E007	4 (M)	Inalámbrico	7.480,00 €
0327000922	0010035235	E007	4 (M)	Cableado	7.390,00 €
0327000857	0010030487	E007	6 (M)	Inalámbrico	7.855,00 €
0327000852	0010030488	E007	6 (M)	Cableado	7.765,00 €
0327000867	0010030489	E007	8 (M)	Inalámbrico	8.360,00 €
0327000862	0010030490	E007	8 (M)	Cableado	8.270,00 €
0327000828	0010030493	E007	12 (M)	Inalámbrico	12.140,00 €
0327000824	0010030494	E007	12 (M)	Cableado	12.040,00 €
0327000836	0010030495	E007	12 (T)	Inalámbrico	12.610,00 €
0327000832	0010030496	E007	12 (T)	Cableado	12.510,00 €

1.0 AEROTERMIA

ENERGÍAS RENOVABLES

GENIA AIR MAX PACK GENIA SET MAX



El sistema integrado Genia Set Split incluye en un solo espacio, todos los elementos necesarios para cubrir las necesidades de una instalación sencilla. Ofrece un diseño atractivo para su integración en viviendas. Proporciona confort en ACS, con un depósito integrado de 188 L de capacidad, con una eficiencia máxima A+ para un perfil de demanda XL. Garantiza un importante ahorro de energía.

Artículo	Referencia	Grupo	Modelo	Conexión	PVP
0327000923	0010035237	E007	4 (M)	Inalámbrico	9.595,00 €
0327000935	0010035238	E007	4 (M)	Cableado	9.505,00 €
0327000884	0010030473	E007	6 (M)	Inalámbrico	9.970,00 €
0327000883	0010030474	E007	6 (M)	Cableado	9.880,00 €
0327000886	0010030475	E007	8 (M)	Inalámbrico	10.455,00 €
0327000885	0010030476	E007	8 (M)	Cableado	10.365,00 €
0327000876	0010030479	E007	12 (M)	Inalámbrico	14.390,00 €
0327000875	0010030480	E007	12 (M)	Cableado	14.290,00 €
0327000878	0010030481	E007	12 (T)	Inalámbrico	14.860,00 €
0327000877	0010030482	E007	12 (T)	Cableado	14.760,00 €

OMNIA M 3.2 BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA COMPACTA AIRE-AGUA



Bomba de calor aerotérmica OMNIA M 3.2 con refrigerante gas R32 de bajo impacto ambiental y elevado rendimiento.

Capacidad para producción de agua caliente hasta 65° C.

Conectividad WIFI de serie. Control con conexión a una red WIFI disponible (WIFI a cargo del usuario). APP disponible para Android e iOS.

Entrada fotovoltaica y entrada de red inteligente Smart Grid Ready.

Protección antihielo. Garantizada hasta una temperatura del aire exterior de -20° C.

Kit hidráulico incluido en el interior de la bomba de calor aerotérmica OMNIA M 3.2, con todos los elementos necesarios para una rápida y segura instalación.

Bomba modulante electrónica, flujostato, vaso de expansión, etc. Se suministra de serie con el equipo un filtro de agua Y (montaje a cargo del instalador).

Artículo	Referencia	Grupo	Modelo	kW (Frio / Calor)	PVP
0372001932	2CP000AF	E007	4	4,50 / 4,20	5.374,00 €
0372001835	2CP000BF	E007	6	6,50 / 6,35	5.424,00 €
0372001831	2CP000CF	E007	8	8,30 / 8,40	5.945,00 €
0372001827	2CP000DF	E007	10	9,90 / 10,0	6.200,00 €
0372001826	2CP000EF	E007	12	12,0 / 12,1	7.811,00 €
0372001833	2CP000FF	E007	14	13,5 / 14,5	8.009,00 €
0372001830	2CP000GF	E007	16	14,9 / 15,9	8.586,00 €
0372001945	2CP000JF	E007	16T	14,9 / 15,9	9.048,00 €

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS
SOLAR

1.0 AEROTERMIA

ENERGÍAS RENOVABLES

OMNIA S 3.2 BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA PARTIDA AIRE-AGUA



Bomba de calor aerotérmica OMNIA S 3.2 de Ferroli con gas R32, refrigerante de bajo impacto ambiental (PCA) y elevado rendimiento. Capacidad para producción de agua caliente hasta 65° C. Compresor DC Inverter: Permite amplia modulación y una reducida potencia de arranque.

Kit hidráulico incluido en el interior de la bomba de calor aerotérmica con todos los elementos necesarios para una rápida y segura instalación: Bomba modulante electrónica, válvula de seguridad y filtro de agua Y, válvula de 3 vías para ACS, purgador de aire, vaso de expansión, resistencia eléctrica (3 kW gama monofásica / 6 kW gama trifásica).

Control remoto (opcional), con conectividad WIFI (red WIFI a cargo del usuario). Posibilidad de conexión de varios termostatos de zona a través del control remoto. APP disponible para Android e iOS.

Artículo	Referencia	Grupo	Modelo	kW (Frio / Calor)	PVP
0372001950	OXHK4SWA	E007	4	4,50 / 4,20	6.378,00 €
0372001949	OXHK6SWA	E007	6	6,50 / 6,35	6.480,00 €
0372001958	OXHK8SWA	E007	8	8,30 / 8,40	6.769,00 €
0372001944	OXHKASWA	E007	10	9,90 / 10,0	6.937,00 €
0372001956	OXHKCSWA	E007	12	12,0 / 12,1	8.746,00 €
0372001935	OXHKESWA	E007	14	12,9 / 14,5	8.875,00 €
0372001968	OXHKGSWA	E007	16	13,6 / 15,9	9.062,00 €
0372001934	OXHLGSWA	E007	16T	13,6 / 15,9	9.361,00 €

OMNIA ST 3.2 BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA PARTIDA AIRE-AGUA CON ACUMULADOR DE ACS



Bomba de calor aerotérmica OMNIA ST 3.2 de Ferroli con gas R32. Capacidad para producción de agua caliente hasta 65° C. Fácil conexionado: kit de fácil conexión para una sencilla instalación de la unidad interior (disponible como accesorio).

La unidad interior de la bomba de calor incluye de serie kit hidráulico con todos los elementos necesarios. Bomba modulante electrónica, filtro magnético con válvula de seguridad 3 bar, purgador de aire automático, vaso de expansión y resistencia eléctrica de apoyo.

Artículo	Referencia	Grupo	Modelo	kW (Frio / Calor)	PVP
0372001941	OXHT4SWA	E007	4	4,50 / 4,20	9.303,00 €
0372001937	OXHT6SWA	E007	6	6,50 / 6,35	9.404,00 €
0372001960	OXHT8SWA	E007	8	8,30 / 8,40	9.694,00 €
0372001938	OXHTASWA	E007	10	9,90 / 10,0	9.861,00 €
0372001962	OXHTCSWA	E007	12	12,0 / 12,1	11.628,00 €
0372001951	OXHTESWA	E007	14	13,5 / 14,5	11.759,00 €
0372001936	OXHTGSWA	E007	16	14,9 / 15,9	11.944,00 €
0372001955	OXHUGSWA	E007	16T	14,9 / 15,9	12.180,00 €

2.0 BIOMASA

2.0 BIOMASA

ENERGÍAS RENOVABLES

ESTUFA K2 - K100 | 8 KW

SOLZAIMA

Las estufas de pellet Solzaima ofrecen una solución eficiente y sostenible para la climatización del hogar, combinando **alto rendimiento, bajo consumo y gran autonomía**. Con capacidad para calefactar volúmenes de hasta **182 m³**, garantizan un confort térmico constante con un consumo optimizado de combustible.

Su reducido consumo eléctrico y su **depósito de 15 kg** permiten una autonomía de hasta **22 horas**, adaptándose a diferentes necesidades de uso. Diseñadas para una instalación sencilla y un funcionamiento fiable, destacan por su eficiencia energética, facilidad de manejo y dimensiones compactas, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan **calor eficiente, económico y respetuoso con el medio ambiente**.



Artículo	Referencia	Grupo	Descripción	PVP
2276PA1071X007	PA1071X007	E005	CUERPO K2 - K100 8 kW	1.423,00 €

Artículo	Referencia	Grupo	Descripción	PVP
2276CA01050185	CA01050185	E005	CAPA K2 NEGRA	167,00 €
2276CA01050183	CA01050183	E005	CAPA K2 BURDEOS	167,00 €
2276CA01050182	CA01050182	E005	CAPA K2 BLANCA	167,00 €
				Estufa compuesta por el cuerpo + carcasa

ESTUFA ALPES K400 | 10 KW

SOLZAIMA

Solución de calefacción eficiente y sostenible, diseñada para ofrecer **mayor potencia y capacidad calorífica**, capaz de climatizar volúmenes de hasta **227 m³** con un rendimiento estable y un consumo optimizado de pellets.

Dispone de **depósito de 17 kg**, que proporciona una amplia autonomía de funcionamiento, adaptándose tanto a usos prolongados como a demandas puntuales de mayor potencia. Su **bajo consumo eléctrico**, funcionamiento fiable y diseño preparado para una instalación sencilla convierten a esta estufa en una opción ideal para quienes buscan **confort térmico, eficiencia energética y respeto por el medio ambiente** en espacios de mayor tamaño.



Artículo	Referencia	Grupo	Descripción	PVP
2276CA01050009	PA1071X051	E005	CUERPO ALPES - K400 10 kW	1.928,00 €

Artículo	Referencia	Grupo	Descripción	PVP
2276000001	CA01050211	E005	TAPA + LATERAL	193,00 €
2276000002	CA01050009	E005	CAPA ALPES NEGRA	189,00 €
				Estufa compuesta por el cuerpo + tapa + carcasa

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES


ACCESORIOS SOLAR

2.0 BIOMASA

ENERGÍAS RENOVABLES

INSERTABLE EARTH | 9 KW

SOLZAIMA



Disfruta de un confort térmico excepcional con el **EARTH 9 kW**, el insertable de pellet de alto rendimiento que transforma tu hogar en un espacio cálido y acogedor. Diseñado para calentar estancias de hasta 189 m³, combina potencia y eficiencia con un **rendimiento del 90,1 % nominal**, que alcanza hasta el **96 % a potencia reducida**, optimizando el consumo de pellet y aprovechando al máximo cada carga.

Con una **potencia modulante de 3,2 a 8,3 kW**, se adapta a tus necesidades térmicas, proporcionando calor constante y homogéneo. Su **tolva de 15 kg** ofrece una autonomía de **hasta 21 horas**, permitiéndote disfrutar de largas jornadas de confort sin interrupciones. Compacto, robusto y elegante, con un peso de **114 kg**, se integra perfectamente en chimeneas existentes, aportando un toque moderno y funcional.

Artículo	Referencia	Grupo	Kw	Tipo de carga	PVP
2276000014	PA1071X044	E005	9	Por bandeja	2.831,00 €

Artículo	Referencia	Grupo	Descripción	PVP
2276000015	MO1160N020	E005	MARCO 3 LADOS	76,00 €
2276000016	MO1160N015	E005	MARCO 4 LADOS 44 mm	91,00 €
2276000017	MO1160N016	E005	MARCO 4 LADOS 74 mm	105,00 €
Añadir el marco al insertable				

INSERTABLE FIRE | 9 KW

SOLZAIMA

Descubre el confort y la eficiencia del **FIRE 9 kW**, el insertable de pellet diseñado para ofrecer calefacción homogénea y duradera en estancias de hasta 189 m³. Con una **potencia modulante de 3,2 a 8,3 kW** y un rendimiento que alcanza hasta el **96 % a potencia reducida**, combina eficiencia energética y consumo optimizado, garantizando un aprovechamiento máximo del combustible.

Su **tolva de 15 kg** proporciona una autonomía de entre **8 y 21 horas**, adaptándose a las necesidades térmicas del espacio con total comodidad. Compacto y robusto, con un peso de **112 kg**, se integra perfectamente en chimeneas existentes, aportando un toque moderno y funcional sin renunciar al diseño.



Artículo	Referencia	Grupo	Kw	Tipo de carga	PVP
2276000018	PA1071X041	E005	9	Por extracción	2.627,00 €

Artículo	Referencia	Grupo	Descripción	PVP
2276000019	MO1160N021	E005	MARCO 3 LADOS	76,00 €
2276000020	MO1160N017	E005	MARCO 4 LADOS 44 mm	91,00 €
2276000021	MO1160N018	E005	MARCO 4 LADOS 74 mm	105,00 €
Añadir el marco al insertable				

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS
SOLAR

2.0 BIOMASA

ENERGÍAS RENOVABLES

INSERTABLE WIND | 9 KW

SOLZAIMA



Vive el confort y la eficiencia del **WIND 9 kW**, el insertable de pellet diseñado para ofrecer calefacción homogénea y duradera en estancias de hasta **189 m³**. Con una **potencia modulante de 3,2 a 8,3 kW** y un rendimiento que alcanza hasta el **96 % a potencia reducida**, combina máximo aprovechamiento del combustible con un consumo optimizado, garantizando calor constante y eficiente.

Su **tolva de 15 kg** proporciona una autonomía de entre **8 y 21 horas**, adaptándose a tus necesidades térmicas con total comodidad y sin interrupciones. Compacto, elegante y robusto, con un peso de **116 kg**, se integra a la perfección en chimeneas existentes, aportando un toque moderno y funcional.

Artículo	Referencia	Grupo	Kw	Tipo de carga	PVP
2276000022	PA1071X047	E005	9	Por conducto	2.912,00 €

Artículo	Referencia	Grupo	Descripción	PVP
2276000019	MO1160N021	E005	MARCO 3 LADOS	76,00 €
2276000020	MO1160N017	E005	MARCO 4 LADOS 44 mm	91,00 €
2276000021	MO1160N018	E005	MARCO 4 LADOS 74 mm	105,00 €
				Añadir el marco al insertable

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS
SOLAR

2.1 BIOMASA - Accesorios

ENERGÍAS RENOVABLES

PELLET



Pellet certificado ENplus® A1 – 15 kg

Pellet de alta calidad certificado **ENplus® A1 (PT-021)**, diseñado para ofrecer un **alto poder calorífico**, combustión limpia y máximo rendimiento en estufas e insertables de pellet. Fabricado con materias primas seleccionadas, garantiza una **combustión eficiente**, con **bajo contenido en cenizas** y emisiones mínimas, contribuyendo a un funcionamiento óptimo y duradero del equipo.

Su formato de **15 kg** asegura una manipulación cómoda y una alimentación constante, proporcionando **mayor autonomía, menor consumo y un excelente aprovechamiento energético**. Ideal para quienes buscan **eficiencia, fiabilidad y respeto por el medio ambiente**, este pellet es la elección perfecta para obtener el máximo confort térmico con total tranquilidad.

Artículo	Grupo	Kg	PVP
AG35997	E005	15	16,00 €

TUBERÍA ACERO DEKO



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	mm	PVP
AG41611	039A08024PEN	C011	80	445	37,39 €
AG41612	039A10024PEN	C011	100	445	42,90 €
AG41609	039A08020PEN	C011	80	945	38,24 €
AG41610	039A10020PEN	C011	100	945	44,17 €

MANGUITO HEMBRA DEKO



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
AG41622	039A0825HPEN	C011	80	37,24 €
AG41623	039A1025HPEN	C011	100	43,01 €

CODO 45° HEMBRA DEKO



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
AG41614	039A08040PEN	C011	80	34,87 €
AG41615	039A10040PEN	C011	100	38,85 €

CODO 90° HEMBRA DEKO



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
AG41618	039A08433PEN	C011	80	41,91 €
AG41619	039A10433PEN	C011	100	46,84 €

2.1 BIOMASA - Accesorios

ENERGÍAS RENOVABLES

TE 90° MACHO / HEMBRA DEKO



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
AG41624	039A0831FPEN	C011	80	66,72 €
AG41625	039A1031FPEN	C011	100	72,78 €

REDUCCIÓN MACHO / HEMBRA DEKO



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
1177054330	069AAD026PEN	C011	80 - 100	55,88 €
AG41613	069AY0026PEN	C011	100 - 80	55,01 €

DEFLECTOR HORIZONTAL DEKO



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
1177054309	039A08151PEN	C011	80	45,09 €
1177054316	039A10151PEN	C011	100	55,39 €

COLECTOR HOLLIN ACERO DEKO



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
AG41620	039A08608PEN	C011	80	35,00 €
AG41621	039A10608PEN	C011	100	43,06 €

SOMBRERETE ACERO DEKO



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
AG41607	039A08010PEN	C011	80	72,57 €
AG41608	039A10010PEN	C011	100	79,78 €



3.0

TERMOSIFONES

3.0 TERMOSIFONES

ENERGÍAS RENOVABLES

SISTEMA SOLAR TERMOSIFÓN PREMIUM



El sistema compacto termosifón Bosch está compuesto por 1 o 2 captadores, 1 acumulador, 1 kit de conexión y estructuras de soporte.

Equipos termosifón que se adaptan a sus necesidades, al presentar soluciones en 150, 200 y 300 litros, para cubierta plana e inclinada.

Estructuras realizadas completamente en aluminio.

Tuberías en acero inoxidable, que incorporan aislamiento en espuma elastomérica.



Artículo	Referencia	Grupo	Capacidad (L)	Tipo de cubierta	PVP
0335000408	7731200694	E001	150	PLANA	1.755,00 €
0335000410	7731200695	E001	150	INCLINADA	1.755,00 €
0335000412	7731200696	E001	200	PLANA	1.880,00 €
0335000414	7731200697	E001	200	INCLINADA	1.880,00 €
0335000416	7731200698	E001	300	PLANA	2.850,00 €
0335000419	7731200699	E001	300	INCLINADA	2.850,00 €

TERMOSIFÓN SUPERECO HD | DELPASO



Artículo	Referencia	Grupo	Capacidad (L)	Tipo de cubierta	PVP
07892032481	2032481	E001	150	PLANA e INCLINADA	1.208,00 €
7892032482	2032482	E001	200	PLANA e INCLINADA	1.393,00 €
7892032483	2032483	E001	300	PLANA e INCLINADA	2.017,00 €

RESISTENCIA ELÉCTRICA TSS-2 | JUNKERS



Artículo	Referencia	Grupo	Kw	PVP
0335000432	7735600495	E001	1,5	62,00 €
0335000434	7735600496	E001	2	67,00 €
0335000435	7735600497	E001	3	75,00 €

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS
SOLAR



4.0 ACCESORIOS PARA SISTEMAS SOLARES

4.0 ACCESORIOS PARA SISTEMAS SOLARES

ENERGÍAS RENOVABLES

VÁLVULA TERMOSTÁTICA



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
64708TZM034CAT	507035SOL	E002	3/4"	83,16 €

PURGADOR AUTOMÁTICO



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
AG16164	822252	E002	3/8"	14,76 €

VÁLVULA DE SEGURIDAD



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
0402029959	1095-0-26	E002	1/2" - 6 bar	19,39 €
AG24530	1095-0-28	E002	1/2" - 8 bar	19,39 €

VAINA SONDA



Artículo	Referencia	Grupo	Diámetro	PVP
AG26864	361050	E002	50 mm	6,70 €
0402032673	361100	E002	100 mm	12,29 €

VASO EXPANSIÓN



Artículo	Referencia	Grupo	Capacidad (L)	PVP
AG16160	02008070	E006	8	46,06 €
AG16161	02012070	E006	12	52,80 €
AG16162	02018070	E006	18	57,40 €
AG16163	02024070	E006	24	67,95 €

TERMÓSTATO DIGITAL



Artículo	Referencia	Grupo	PVP
AG22926	AKO-14615	E002	134,29 €
AG22927	AKO-D14602	E002	133,24 €
AG22928	AKO-D14610	E002	152,43 €
AG22929	AKO-15223	E002	262,18 €

VAINA & SONDA TEMPERATURA



Artículo	Referencia	Grupo	PVP
AG22932	AKO-14901	E002	12,74 €

AEROTERMIA

BIOMASA

TERMOSIFONES

ACCESORIOS
SOLAR

CONDICIONES GENERALES DE VENTAS

Las condiciones generales de venta que se exponen son las únicas que regulan nuestros suministros. Estas Condiciones Generales de Venta se consideran aceptadas sin reservas por el Comprador desde el momento en que efectúe un pedido. ARAMBURU GUZMAN S.L.U. se reserva el derecho de actualizar el contenido de las presentes Condiciones Generales de Venta.

1. Elección del producto

El Comprador es el único responsable de la elección del producto objeto de la compraventa, así como del uso o función a que el mismo se destina. Por consiguiente, y en consonancia con lo referido en sus catálogos, tarifas y/o informaciones generales sobre el producto, el Vendedor no se hace responsable ni garantiza que el producto sea el adecuado para las aplicaciones técnicas pretendidas por el Comprador, ni para alcanzar, en todo o en parte, los objetivos previstos por éste al de efectuar su compra de los productos.

Aramburu Guzmán no se responsabiliza de los posibles errores incluidos en documentos de ventas previamente aceptados por el comprador, corriendo por cuenta de este último cualquier gasto que de él se derive.

No se admitirá reclamaciones ni devoluciones sobre el montaje de materiales no homologados por los Servicios de Agua correspondientes. El cliente está obligado a indicar por escrito expresa y claramente marca y modelo en estos casos.

Los importes de pedidos mínimos para su suministro a portes pagados variarán en función del lugar de entrega.

2. Transferencia de riesgos

Salvo que los términos de la factura indiquen otra cosa, el riesgo se transfiere al Comprador en el momento de la llegada de las mercancías al destino indicado por él para la entrega o en el momento en que las mismas sean puestas a disposición de aquel en las instalaciones del Vendedor para su recogida por parte o por cuenta del Comprador. El riesgo se transfiere incluso si el Comprador decide retrasar su recogida. Las posibles reclamaciones en contra del transportista, en el caso de que se constaten a la llegada de las mercancías, bien por diferencias en la cantidad, bien por taras debidas al transporte deberán: - realizarse de forma inmediata en los documentos de entrega mismos que estén en posesión del transportista; - ser confirmadas al transportista por carta certificada con acuse de recibo en los tres días laborales siguientes a la fecha de entrega.

3. Plazos de entrega

Los plazos se entenderán siempre desde la fecha de salida de nuestros almacenes. El Comprador no tendrá derecho a indemnización alguna por eventuales retrasos en la entrega. En el caso de que la recogida de la mercancía incumba al Comprador y éste no la recoja tras su puesta a disposición, el Vendedor tendrá derecho a almacenar la mercancía o, después de interpelar al Comprador, proceder a su entrega o venta compensatoria por cuenta y riesgo de este.

Los pedidos podrán ser suministrados en varias entregas sin que ello suponga anulación de estos.

En supuestos de fuerza mayor que obstaculicen la fabricación o entrega de las mercancías, el Vendedor tendrá derecho de retrasarla, y en caso de que las causas persistan durante más de un mes, a anular los pedidos, sin obligación de indemnización en ningún caso. Serán considerados supuestos de fuerza mayor, entre otros, huelgas, falta de transporte, accidentes en las fábricas, incendios y, en general, toda causa independiente de la voluntad del Vendedor.

4. Reclamaciones y Devoluciones

El plazo para reclamar será de 5 días desde la entrega de la mercancía. No se admitirán reclamaciones sobre defectos imputables al transporte si no son reflejados en los albaranes.

No se admitirán devoluciones sin la autorización expresa de nuestro departamento comercial. Para su tramitación será necesario el número de albarán y/o factura de venta. Todas las devoluciones por causa ajenas a Aramburu Guzmán tendrán un demérito mínimo de un 10% sobre el importe total de la mercancía devuelta. No se admitirán devoluciones de materiales sin sus embalajes originales. El porcentaje de devaluación se verá incrementado en caso de que los materiales devueltos precisen de trabajos de recuperación y/o retorno al fabricante a lo que habrá que sumar el porte de devolución a fábrica.

En ningún caso se admitirán devoluciones de materiales especiales bajo pedido.

No se admitirán reclamaciones referentes al material sanitario / mamparas. No se aceptará bajo ningún concepto la devolución de revestimientos, pavimentos, materiales previamente instalados, en liquidación o de exposición.

5. Precio y Plazo de pago

Aramburu Guzmán S.L.U. se reserva el derecho a realizar en cualquier momento, y sin previo aviso, modificaciones sobre las características, PVP y especificaciones detalladas en nuestros catálogos con el fin de mejorar nuestros productos.

Los precios que constan en tarifa son antes de impuestos. Los precios de la tarifa están previstos para pagos al contado. Cualquier modificación de la forma de pago y fecha de vencimiento distinta a la pactada, deberá autorizarse por Aramburu Guzmán S.L.U., siempre dentro de los parámetros marcados por la Ley 15/2010 de 5 Julio 2010.

El comprador está obligado a reembolsar todos los gastos ocasionados por el impago de efectos.

El impago de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de los suministros, no quedando obligado a comunicación previa.

En el caso de empeoramiento del crédito del Comprador y/o de su solvencia, y retrasos en el pago, el Vendedor podrá igualmente exigir la prestación de una garantía real o personal, o exigir el pago por anticipado de los pedidos. El no respeto por el Comprador de las disposiciones antes expuestas otorgan al Vendedor el derecho de renunciar al pedido y a resolver el contrato, así como a reclamar daños y perjuicios.

6. Garantía

La garantía de los productos se ciñe estrictamente a la estipulada por el fabricante tanto en condiciones de cobertura como de tramitación.

7. Propiedad de la mercancía

Aramburu Guzmán S.L.U. se reserva la plena propiedad de los bienes vendidos hasta al pago total del pedido. La mercancía podrá ser retirada en caso de incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado.

8. Jurisdicción y Competencia

Las partes acuerdan mutuamente que todo el litigio, independiente de su naturaleza, relativo a la presente venta, su cumplimiento, ejecución e interpretación será de la competencia exclusiva de los Tribunales de Sevilla.

